

Oceňovací tabulka B

Plnění za trvalé následky úrazu

účinnost od 1. 5. 2002

ÚRAZY HLAVY A SMYSLOVÝCH ORGÁNŮ

001	Úplný defekt v klenbě lebni v rozsahu do 2 cm ²	do 5%
002	Úplný defekt v klenbě lebni v rozsahu do 10 cm ²	do 15%
003	Úplný defekt v klenbě lebni v rozsahu přes 10 cm ²	do 25%
004	Lehké objektivní příznaky nebo lékařským pozorováním zjištěné subjektivní potíže bez objektivního nálezu po těžkých zraněních hlavy podle stupně	5-20%
005	Vážné mozkové poruchy a duševní poruchy po těžkém poranění hlavy podle stupně	20-100%
006	Subjektivní potíže po těžkých zraněních jiných částí těla bez objektivního nálezu, zjištěné lékařským pozorováním	do 15%
007	Traumatická porucha lícního nervu lehkého stupně	do 12%
008	Traumatická porucha lícního nervu těžkého stupně	do 20%
009	Traumatické poškození trojklaného nervu těžkého stupně	5-15%
010	Poškození obličejové provázené funkčními poruchami nebo vzbuzující soucit nebo ošklivost, lehkého stupně	do 10%
011	Poškození obličejové provázené funkčními poruchami nebo vzbuzující soucit nebo ošklivost, středního stupně	do 20%
012	Poškození obličejové provázené funkčními poruchami nebo vzbuzující soucit nebo ošklivost, těžkého stupně	do 35%
013	Následky po poranění spodiny lebni	15%

POŠKOZENÍ NOSU NEBO ČICHU

014	Ztráta hrotu nosu	10%
015	Ztráta celého nosu bez zúžení	15%
016	Ztráta celého nosu se zúžením	25%
017	Deformace nosu s funkčně významnou poruchou průchodnosti	do 10%
018	Chronický atrofický zánět sliznice nosní po poleptání nebo popálení	do 10%
019	Perforace nosní přepážky	5%
020	Chronický hnisavý poúrazový zánět vedlejších nosních dutin	do 10%
021	Ztráta čichu a chuti podle rozsahu	do 10%

ZTRÁTA OČÍ NEBO ZRAKU

Při úplné ztrátě zraku nemůže hodnocení celkových trvalých následků činit na jednom oku více než 25 %, na druhém oku více než 75 % a na obou očích více než 100 %. Trvalá poškození uvedená v bodech 023, 031 až 034, 036, 039 a 040 se však hodnotí i nad tuto hranici.

022	Následky očních zranění, jež měla za následek snížení ostrosti zrakové, se hodnotí podle pomocné tabulky č. 1	
023	Za anatomickou ztrátu nebo atrofii oka se připočítává k zjištěné hodnotě trvalé zrakové méněcennosti	5%
024	Ztráta čočky na jednom oku (včetně poruchy akomodace) při snášenlivosti kontaktní čočky alespoň 4 hodiny denně	15%
025	Ztráta čočky na jednom oku (včetně poruchy akomodace) při snášenlivosti kontaktní čočky méně než 4 hodiny denně	18%
026	Ztráta čočky na jednom oku (včetně poruchy akomodace) při úplné nesnášenlivosti kontaktní čočky	25%
026a	Ztráta čočky s implantací umělé čočky /artefakia/. V hodnocení je zahrnuta ztráta akomodace. Případné snížení zrakové ostrosti lze současně hodnotit pol. 022, tabulky č. 1	8%
027	Ztráta čočky obou očí (včetně poruchy akomodace), není-li zraková ostrost s afakickou korekcí horší než 6/12. Je-li horší, stanoví se procento podle pomocné tabulky č. 1 a připočítává se 10 % na obtíže z nošení afakické korekce.	15%
028	Traumatická porucha okohybných nervů nebo porucha rovnováhy okohybných svalů podle stupně	do 25%
029	Koncentrické omezení zorného pole následkem úrazu se hodnotí podle pomocné tabulky č. 2	
030	Ostatní omezení zorného pole se hodnotí podle pomocné tabulky č. 3	
031	Porušení průchodnosti slzných cest na jednom oku	5%
032	Porušení průchodnosti slzných cest na obou očích	10%
033	Chybné postavení brv operativně nekorigovatelné na jednom oku	5%
034	Chybné postavení brv operativně nekorigovatelné na obou očích	10%
035	Rozšíření a ochrnutí zornice (u vidoucího oka) podle stupně	2-5%
035a	Pouúrazový zelený zákal (glaukom)	10%
036	Deformace zevního segmentu a jeho okolí vzbuzující soucit nebo ošklivost, též ptosa horního víčka, pokud nekryje zornici (nezávisle od poruchy vísu) pro každé oko	5%
037	Traumatická porucha akomodace jednostranná	5-8%
038	Traumatická porucha akomodace oboustranná	3-5%
039	Lagofthalmus posttraumatický operativně nekorigovatelný, jednostranný	5-10%
040	Lagofthalmus posttraumatický operativně nekorigovatelný, oboustranný. Při hodnocení podle bodů 039 a 040 nelze současně hodnotit podle bodu 036.	10-15%
041	Ptosa horního víčka (u vidoucího oka) operativně nekorigovatelná, pokud kryje zornici, jednostranná	5-25%
042	Ptosa horního víčka (u vidoucího oka) operativně nekorigovatelná, pokud kryje zornici, oboustranná	30-60%

POŠKOZENÍ OČÍ NEBO PORUCHA SLUCHU

043	Ztráta jednoho boltce	10%
044	Ztráta obou boltců	15%

045	Trvalá pouúrazová perforace bubínku bez zjevné sekundární infekce	5%
046	Chronický hnisavý zánět středního ucha prokázaný jako následek úrazu	10-20%
047	Deformace boltce	do 10%
048	Nahluchlost jednostranná lehkého stupně	0%
049	Nahluchlost jednostranná středního stupně	do 5%
050	Nahluchlost jednostranná těžkého stupně	do 12%
051	Nahluchlost oboustranná lehkého stupně	do 10%
052	Nahluchlost oboustranná středního stupně	do 20%
053	Nahluchlost oboustranná těžkého stupně	do 35%
054	Ztráta sluchu jednoho ucha	15%
055	Ztráta sluchu druhého ucha	25%
056	Hluchota oboustranná jako následek jediného úrazu	40%
057	Porucha labyrintu jednostranná podle stupně	10-20%
058	Porucha labyrintu oboustranná podle stupně	30-50%

POŠKOZENÍ CHRUPU

Ztráta zubů nebo jejich částí, jen nastala-li působením zevního násilí		
059	Za ztrátu jednoho zubu	1%
060	Za ztrátu každého dalšího zubu	1%
061	Za ztrátu části zubu, má-li za následek ztrátu vitality zubu	0,5%
062	Za deformitu frontálních zubů následkem prokázaného úrazu dočasných (mléčných) zubů, za každý poškozený stálý zub	1%
063	Za ztrátu, odlomení a poškození umělých zubních náhrad a dočasných (mléčných) zubů	0%

POŠKOZENÍ JAZYKA

064	Stavy po poranění jazyka s defektem tkáně nebo jizevnatými deformacemi, jen pokud se již nehodnotí podle bodů 068 až 071	15%
-----	--	-----

ÚRAZY KRKU

065	Zúžení hrtanu nebo průdušnice lehkého stupně	do 15%
066	Zúžení hrtanu nebo průdušnice středního stupně	do 30%
067	Zúžení hrtanu nebo průdušnice těžkého stupně. Podle bodu 067 nelze současně oceňovat při hodnocení podle bodů 068 až 072	do 65%
068	Částečná ztráta hlasu	do 20%
069	Ztráta hlasu (afonie)	25%
070	Ztráta mluvy následkem poškození ústrojí mluvy	30%
071	Ztížení mluvy následkem poškození ústrojí mluvy. Při hodnocení podle bodů 068 až 071 nelze současně oceňovat podle bodu 067 nebo 072.	10-20%
072	Stav po tracheotomii s trvale zavedenou kanylou. Při hodnocení podle bodu 072 nelze současně oceňovat podle bodu 067 nebo podle bodů 068 až 071.	50%

ÚRAZY HRUDNÍKU PLIC, SRDCE NEBO JÍCNU

073	Omezení hybnosti hrudníku a srůstý plic a stěny hrudní klinicky ověřené lehkého stupně	do 10%
074	Omezení hybnosti hrudníku a srůstý plic a stěny hrudní klinicky ověřené středního stupně	do 20%
075	Omezení hybnosti hrudníku a srůstý plic a stěny hrudní klinicky ověřené těžkého stupně	do 30%
076	Jiné následky poranění plic podle stupně porušení funkce a rozsahu jednostranné	15-40%
077	Jiné následky poranění plic podle stupně porušení funkce a rozsahu oboustranné	25-100%
078	Poruchy srdeční a cévní (pouze po přímém poranění) klinicky ověřené podle stupně poranění	10-100%
079	Píštěl jícnu	30%
080	Pouúrazové zúžení jícnu lehkého stupně	do 10%
081	Pouúrazové zúžení jícnu středního stupně	11-30%
082	Pouúrazové zúžení jícnu těžkého stupně	31-60%

ÚRAZY BŘICHA A TRÁVICÍCH ORGÁNŮ

083	Poškození břišní stěny provázené porušením břišního lisu	do 25%
084	Porušení funkce trávicích orgánů podle stupně poruchy výživy	25-100%
085	Ztráta sleziny	15%
085a	Ztráta části sleziny podle stupně poruchy funkce	do 15%
086	Sterkorální píštěl podle sídla a rozsahu reakce v okolí	30-60%
087	Nedomykavost řítních svěračů částečná	do 20%
088	Nedomykavost řítních svěračů úplná	60%
089	Pouúrazové zúžení konečníku nebo řiti, lehkého stupně	do 10%
090	Pouúrazové zúžení konečníku nebo řiti, středního stupně	do 20%
091	Pouúrazové zúžení konečníku nebo řiti, těžkého stupně	do 50%

ÚRAZY MOČOVÝCH A POHLAVNÍCH ORGÁNŮ

092	Ztráta jedné ledviny	25%
092a	Ztráta části ledviny podle stupně poruchy funkce	do 25%
093	Pouúrazové následky poranění ledvin a močových cest včetně druhotné infekce lehkého stupně	do 10%
094	Pouúrazové následky poranění ledvin a močových cest včetně druhotné infekce středního stupně	do 20%
095	Pouúrazové následky poranění ledvin a močových cest včetně druhotné infekce těžkého stupně	do 50%

096	Píštěl močového měchýře nebo močové roury. Nelze současně hodnotit podle bodů 093 až 095.	50%	143	Trvalé následky po přetržení šlachy dlouhé hlavy dvouhlavého svalu při neporušené funkci ramenního a loketního kloubu, vlevo	2,5%
097	Chronický zánět močových cest a druhotné onemocnění ledvin	15-50%	POŠKOZENÍ OBLASTI LOKETNÍHO KLOUBU A PŘEDLOKTÍ		
098	Hydrokela	5%	144	Úplná ztuhlost loketního kloubu v nepříznivém postavení (úplné natažení nebo úplné ohnutí a postavení jim blízká), vpravo	30%
099	Ztráta jednoho varlete (při kryptorchismu hodnotit jako ztrátu obou varlat)	10%	144a	Totální endoproteza loketního kloubu, vpravo	13%
100	Ztráta obou varlat nebo ztráta potence do 45 let	35%	145	Úplná ztuhlost loketního kloubu v nepříznivém postavení (úplné natažení nebo úplné ohnutí a postavení jim blízká), vlevo	25%
101	Ztráta obou varlat nebo ztráta potence od 45 do 60 let	20%	145a	Totální endoproteza loketního kloubu vlevo	10%
102	Ztráta obou varlat nebo ztráta potence nad 60 let	10%	146	Úplná ztuhlost loketního kloubu v příznivém postavení nebo v postaveních jemu blízkých (ohnutí v úhlu 90° až 95°), vpravo	20%
103	Ztráta pyje nebo závažné deformity do 45 let	do 40%	147	Úplná ztuhlost loketního kloubu v příznivém postavení nebo v postaveních jemu blízkých (ohnutí v úhlu 90° až 95°), vlevo	16,5%
104	Ztráta pyje nebo závažné deformity do 60 let	do 20%	148	Omezení pohyblivosti loketního kloubu lehkého stupně, vpravo	do 6%
105	Ztráta pyje nebo závažné deformity nad 60 let. Je-li hodnoceno podle bodů 103 až 105 nelze současně hodnotit ztrátu potence podle bodů 100 až 102.	do 10%	149	Omezení pohyblivosti loketního kloubu lehkého stupně, vlevo	do 5%
106	Pouřazové deformace ženských pohlavních orgánů	10-50%	150	Omezení pohyblivosti loketního kloubu středního stupně, vpravo	do 12%
ÚRAZY PÁTEŘE A MÍCHY			151	Omezení pohyblivosti loketního kloubu středního stupně, vlevo	do 10%
107	Omezení hybnosti páteře lehkého stupně	do 10%	152	Omezení pohyblivosti loketního kloubu těžkého stupně, vpravo	do 18%
108	Omezení hybnosti páteře středního stupně	do 25%	153	Omezení pohyblivosti loketního kloubu těžkého stupně, vlevo	do 15%
109	Omezení hybnosti páteře těžkého stupně	do 55%	154	Úplná ztuhlost kloubů radioulnárních (s nemožností přivracení nebo odvrácení předloktí) v nepříznivém postavení nebo v postaveních jemu blízkých (v maximální pronaci nebo supinaci - v krajním odvrácení nebo přivracení), vpravo	20%
110	Pouřazové poškození páteře, míchy, míšních plen a kořenů s trvalými objektivními příznaky porušené funkce lehkého stupně, nelze počítat s položkou 107 - 109	10-25%	155	Úplná ztuhlost kloubů radioulnárních (s nemožností přivracení nebo odvrácení předloktí) v nepříznivém postavení nebo v postaveních jemu blízkých (v maximální pronaci nebo supinaci - v krajním odvrácení nebo přivracení), vlevo	16%
111	Pouřazové poškození páteře, míchy, míšních plen a kořenů s trvalými objektivními příznaky porušené funkce středního stupně, nelze počítat s položkou 107 - 109	26-40%	156	Úplná ztuhlost kloubů radioulnárních v příznivém postavení (střední postavení nebo lehká pronace), vpravo	do 20%
112	Pouřazové poškození páteře, míchy, míšních plen a kořenů s trvalými objektivními příznaky porušené funkce těžkého stupně, nelze počítat s položkou 107 - 109	41-100%	157	Úplná ztuhlost kloubů radioulnárních v příznivém postavení (střední postavení nebo lehká pronace), vlevo	do 16%
ÚRAZY PÁNVE			158	Omezení přivracení a odvrácení předloktí lehkého stupně, vpravo	do 5%
115	Porušení souvislosti pánevního prstence s poruchou statiky páteře a funkce dolních končetin u žen do 45 let	30-65%	159	Omezení přivracení a odvrácení předloktí lehkého stupně, vlevo	do 4%
116	Porušení souvislosti pánevního prstence s poruchou statiky páteře a funkce dolních končetin u žen přes 45 let	15-50%	160	Omezení přivracení a odvrácení předloktí středního stupně, vpravo	do 10%
117	Porušení souvislosti pánevního prstence s poruchou statiky páteře a funkce dolních končetin u mužů	15-50%	161	Omezení přivracení a odvrácení předloktí středního stupně, vlevo	do 8%
ÚRAZY HORNÍCH KONČETIN			162	Omezení přivracení a odvrácení předloktí těžkého stupně, vpravo	do 20%
Uvedené hodnoty se vztahují na praváky. U leváků platí hodnocení opačně.					
118	Ztráta horní končetiny v ramenním kloubu nebo v oblasti mezi loketním a ramenním kloubem, vpravo	60%	163	Omezení přivracení a odvrácení předloktí těžkého stupně, vlevo	do 16%
118a	Totální endoproteza ramenního kloubu vpravo	12,5%	164	Pakloub obou kostí předloktí, vpravo	40%
118b	Pouřazová úhlová či rotační deformita pažní kosti vpravo, za každých 5° deformity	2,5%	165	Pakloub obou kostí předloktí, vlevo	35%
119	Ztráta horní končetiny v ramenním kloubu nebo v oblasti mezi loketním a ramenním kloubem, vlevo	50%	166	Pakloub kosti vřetenní, vpravo	30%
119a	Totální endoproteza ramenního kloubu vlevo	10%	167	Pakloub kosti vřetenní, vlevo	25%
119b	Pouřazová úhlová či rotační deformita pažní kosti vlevo, za každých 5° deformity	2%	168	Pakloub kosti loketní, vpravo	20%
120	Úplná ztuhlost ramenního kloubu v nepříznivém postavení (úplná addukce, abdukce nebo postavení jim blízká), vpravo	35%	169	Pakloub kosti loketní, vlevo	15%
121	Úplná ztuhlost ramenního kloubu v nepříznivém postavení (úplná addukce, abdukce nebo postavení jim blízká), vlevo	30%	170	Chronický zánět kostní dřevě kostí předloktí jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazů, vlevo	27,5%
122	Úplná ztuhlost ramene v příznivém postavení nebo v postavení jemu blízkém (odtažení 50° až 70°, předpažení 40° až 45° a vnitřní rotace 20°), vpravo	30%	171	Chronický zánět kostní dřevě kostí předloktí jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazů, vpravo	22,5%
123	Úplná ztuhlost ramene v příznivém postavení nebo v postavení jemu blízkém (odtažení 50° až 70°, předpažení 40° až 45° a vnitřní rotace 20°), vlevo	25%	172	Viklavý kloub loketní, vpravo	do 15%
124	Omezení pohyblivosti ramenního kloubu lehkého stupně (vzpažení předpažením, předpažení neúplné nad 135°) vpravo	5%	173	Viklavý kloub loketní, vlevo	do 10%
125	Omezení pohyblivosti ramenního kloubu lehkého stupně (vzpažení předpažením, předpažení neúplné nad 135°) vlevo	4%	174	Ztráta předloktí při zachovaném loketním kloubu, vpravo	55%
126	Omezení pohyblivosti ramenního kloubu středního stupně (vzpažení předpažením do 135°), vpravo	10%	175	Ztráta předloktí při zachovaném loketním kloubu, vlevo	45%
127	Omezení pohyblivosti ramenního kloubu středního stupně (vzpažení předpažením do 135°), vlevo	8%	ZTRÁTA NEBO POŠKOZENÍ RUKY		
128	Omezení pohyblivosti ramenního kloubu těžkého stupně (vzpažení předpažením do 90°), vpravo	18%	176	Ztráta ruky v zápěstí, vpravo	50%
129	Omezení pohyblivosti ramenního kloubu těžkého stupně (vzpažení předpažením do 90°), vlevo	15%	177	Ztráta ruky v zápěstí, vlevo	42%
130	U omezení pohyblivosti ramenního kloubu lehkého, středního nebo těžkého stupně se při současném omezení pohybů rotačních hodnocení podle bodů 124 až 129 zvyšuje o jednu třetinu. Omezení pouze rotací odškodnit 1/3 z lehkého omezení podle bodů 124, 125		177a	Endoproteza drobných kloubů horní končetiny vpravo	3%
131	Pakloub kosti pažní, vpravo	40%	177b	Endoproteza drobných kloubů horní končetiny vlevo	2%
132	Pakloub kosti pažní, vlevo	33,5%	178	Ztráta všech prstů ruky, popř. včetně zápěstních kostí, vpravo	do 50%
133	Chronický zánět kostní dřevě jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu pažní kosti, vpravo	30%	179	Ztráta všech prstů ruky, popř. včetně zápěstních kostí, vlevo	do 42%
134	Chronický zánět kostní dřevě jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu pažní kosti, vlevo	25%	180	Ztráta prstů ruky mimo palec, popř. včetně zápěstních kostí, vpravo	do 45%
135	Pouřazová nestabilita ramenního kloubu vpravo	20%	181	Ztráta prstů ruky mimo palec, popř. včetně zápěstních kostí, vlevo	do 42%
136	Pouřazová nestabilita ramenního kloubu vlevo	16,5%	182	Úplná ztuhlost zápěstí v nepříznivém postavení nebo v postaveních jemu blízkých (úplné hřbetní nebo dlaňové ohnutí ruky), vpravo	30%
137	Nenapravené vykloubení sternoklavikulární kromě případné poruchy funkce, vpravo	3%	183	Úplná ztuhlost zápěstí v nepříznivém postavení nebo v postaveních jemu blízkých (úplné hřbetní nebo dlaňové ohnutí ruky), vlevo	25%
138	Nenapravené vykloubení sternoklavikulární kromě případné poruchy funkce, vlevo	2,5%	184	Úplná ztuhlost zápěstí v příznivém postavení (hřbetní ohnutí 20° až 40°), vpravo	20%
139	Nenapravené vykloubení akromioklavikulární kromě případné poruchy funkce ramenního kloubu, vpravo	6%	185	Úplná ztuhlost zápěstí v příznivém postavení (hřbetní ohnutí 20° až 40°), vlevo	17%
140	Nenapravené vykloubení akromioklavikulární kromě případné poruchy funkce ramenního kloubu, vlevo	5%	186	Pakloub člukové kosti, vpravo. Nelze současně hodnotit podle bodů 188 až 193	15%
141	Trvalé následky po přetržení nadhřebenového svalu se hodnotí podle ztráty funkce ramenního kloubu		187	Pakloub člukové kosti, vlevo. Nelze současně hodnotit podle bodů 188 až 193.	12,5%
142	Trvalé následky po přetržení šlachy dlouhé hlavy dvouhlavého svalu při neporušené funkci ramenního a loketního kloubu, vpravo	3%	188	Omezení pohyblivosti zápěstí lehkého stupně, vpravo	do 6%
			189	Omezení pohyblivosti zápěstí lehkého stupně, vlevo	do 5%
			190	Omezení pohyblivosti zápěstí středního stupně, vpravo	do 12%
			191	Omezení pohyblivosti zápěstí středního stupně, vlevo	do 10%
			192	Omezení pohyblivosti zápěstí těžkého stupně, vpravo	do 20%
			192a	Viklavost zápěstí podle stupně vpravo	do 12%
			193	Omezení pohyblivosti zápěstí těžkého stupně, vlevo	do 17%
			193a	Viklavost zápěstí podle stupně vlevo	do 10%
			POŠKOZENÍ PALCE		
			194	Ztráta koncového článku palce, vpravo	9%
			195	Ztráta koncového článku palce, vlevo	7,5%
			196	Ztráta palce se záprstní kostí, vpravo	25%
			197	Ztráta palce se záprstní kostí, vlevo	21%
			198	Ztráta obou článků palce, vpravo	18%
			199	Ztráta obou článků palce, vlevo	15%
			200	Úplná ztuhlost mezičláňového kloubu palce v nepříznivém postavení (krajní ohnutí), vpravo	8%
			201	Úplná ztuhlost mezičláňového kloubu palce v nepříznivém postavení (krajní ohnutí), vlevo	7%

202	Úplná ztuhlost mezičlánekového kloubu palce v nepříznivém postavení (v hyperextenzi) vpravo	7%	254	Nemožnost úplného natažení základního kloubu ukazováku s poruchou abdukce, vpravo	2,5%
203	Úplná ztuhlost mezičlánekového kloubu palce v nepříznivém postavení (v hyperextenzi), vlevo	6%	255	Nemožnost úplného natažení základního kloubu ukazováku s poruchou abdukce, vlevo	2%
204	Úplná ztuhlost mezičlánekového kloubu palce v příznivém postavení (lehké poohnutí), vpravo	6%	POŠKOZENÍ PROSTŘEDNÍKU, PRSTENÍKU A MALÍKU		
205	Úplná ztuhlost mezičlánekového kloubu palce v příznivém postavení (lehké poohnutí), vlevo	5%	256	Ztráta celého prstu s příslušnou kostí zápěstí, vpravo	9%
206	Úplná ztuhlost základního kloubu palce, vpravo	6%	257	Ztráta celého prstu s příslušnou kostí zápěstí, vlevo	7,5%
207	Úplná ztuhlost základního kloubu palce, vlevo	5%	258	Ztráta všech tří článků prstu nebo dvou článků se ztuhlostí základního kloubu, vpravo	8%
208	Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v nepříznivém postavení (úplná abdukce nebo addukce), vpravo	9%	258a	Ztráta dvou článků prstu se zachovanou funkcí základního kloubu, vpravo	5%
209	Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v nepříznivém postavení (úplná abdukce nebo addukce), vlevo	7,5%	259	Ztráta všech tří článků prstu nebo dvou článků se ztuhlostí základního kloubu, vlevo	6%
210	Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v příznivém postavení (lehká opozice), vpravo	6%	259a	Ztráta dvou článků prstu se zachovalou funkcí základního kloubu, vlevo	4%
211	Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v příznivém postavení (lehká opozice), vlevo	5%	260	Ztráta koncového článku jednoho z těchto prstů, vpravo	3%
212	Trvalé následky po špatně zhojené Bennettově zlomenině s trvajícím subluxací, kromě plnění za poruchu funkce, vpravo	3%	261	Ztráta koncového článku jednoho z těchto prstů, vlevo. Při hodnocení podle bodů 258 až 261 nelze současně hodnotit poruchu úchopové funkce dle bodů 264 - 269.	2,5%
213	Trvalé následky po špatně zhojené Bennettově zlomenině s trvajícím subluxací, kromě plnění za poruchu funkce, vlevo	2,5%	262	Úplná ztuhlost všech tří kloubů jednoho z těchto prstů v krajním natažení nebo ohnutí (v postavení bránicím funkci sousedních prstů), vpravo	8%
214	Úplná ztuhlost všech kloubů palce v nepříznivém postavení, vpravo	25%	263	Úplná ztuhlost všech tří kloubů jednoho z těchto prstů v krajním natažení nebo ohnutí (v postavení bránicím funkci sousedních prstů), vlevo	6%
215	Úplná ztuhlost všech kloubů palce v nepříznivém postavení, vlevo	21%	264	Porucha úchopové funkce prstu; do úplného sevření do dlaně chybí 1 až 2 cm, vpravo	2%
216	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti mezičlánekového kloubu lehkého stupně, vpravo	do 2%	264a	Porucha úchopové funkce prstu; do úplného sevření do dlaně chybí přes 2 cm až 3 cm, vpravo	4%
217	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti mezičlánekového kloubu lehkého stupně, vlevo	do 1,5%	265	Porucha úchopové funkce prstu; do úplného sevření do dlaně chybí 1 až 2 cm, vlevo	1,5%
218	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti mezičlánekového kloubu středního stupně, vpravo	do 4%	265a	Porucha úchopové funkce prstu; do úplného sevření do dlaně chybí přes 2 cm až 3 cm, vlevo	3%
219	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti mezičlánekového kloubu středního stupně, vlevo	do 3%	266	Porucha úchopové funkce prstu; do úplného sevření do dlaně chybí přes 3 až 4 cm, vpravo	6%
220	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti mezičlánekového kloubu těžkého stupně, vpravo	do 6%	267	Porucha úchopové funkce prstu; do úplného sevření do dlaně chybí přes 3 až 4 cm, vlevo	5%
221	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti mezičlánekového kloubu těžkého stupně, vlevo	do 5%	268	Porucha úchopové funkce prstu; do úplného sevření do dlaně chybí přes 4 cm, vpravo	8%
222	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního kloubu lehkého stupně, vpravo	do 2%	269	Porucha úchopové funkce prstu; do úplného sevření do dlaně chybí přes 4 cm, vlevo	6%
223	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního kloubu lehkého stupně, vlevo	do 1,5%	270	Nemožnost úplného natažení jednoho z mezičlánekových kloubů při neporušené úchopové funkci prstu, vpravo	1%
224	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního kloubu středního stupně, vpravo	do 4%	271	Nemožnost úplného natažení jednoho z mezičlánekových kloubů při neporušené úchopové funkci prstu, vlevo	0,5%
225	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního kloubu středního stupně, vlevo	do 3%	272	Nemožnost úplného natažení základního kloubu prstu s poruchou abdukce, vpravo	1,5%
226	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního kloubu těžkého stupně, vpravo	do 6%	273	Nemožnost úplného natažení základního kloubu prstu s poruchou abdukce, vlevo	1%
227	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního kloubu těžkého stupně, vlevo	do 5%	TRAUMATICKÉ PORUCHY NERVŮ HORNÍ KONČETINY		
228	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu lehkého stupně, vpravo	do 3%	V hodnocení jsou již zahrnuty případné poruchy vasomotorické a trofické.		
229	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu lehkého stupně, vlevo	do 2,5%	274	Traumatická porucha nervu axilárního, vpravo	do 30%
230	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu středního stupně, vpravo	do 6%	275	Traumatická porucha nervu axilárního, vlevo	do 25%
231	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu středního stupně, vlevo	do 5%	276	Traumatická porucha kmene nervu vřetenního s postižením všech inervovaných svalů, vpravo	do 45%
232	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu těžkého stupně, vpravo	do 9%	277	Traumatická porucha kmene nervu vřetenního s postižením všech inervovaných svalů, vlevo	do 37,5%
233	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu těžkého stupně, vlevo	do 7,5%	278	Traumatická porucha nervu vřetenního se zachováním funkce trojhlavého svalu, vpravo	do 35%
POŠKOZENÍ UKAZOVÁKU			279	Traumatická porucha nervu vřetenního se zachováním funkce trojhlavého svalu, vlevo	do 27,5%
234	Ztráta koncového článku ukazováku, vpravo	4%	280	Traumatická porucha nervu muskulokutanního, vpravo	do 30%
235	Ztráta koncového článku ukazováku, vlevo	3,5%	281	Traumatická porucha nervu muskulokutanního, vlevo	do 20%
236	Ztráta dvou článků ukazováku, vpravo	8%	282	Traumatická porucha kmene loketního nervu s postižením všech inervovaných svalů, vpravo	do 40%
237	Ztráta dvou článků ukazováku, vlevo	6,5%	283	Traumatická porucha kmene loketního nervu s postižením všech inervovaných svalů, vlevo	do 33%
238	Ztráta všech tří článků ukazováku, vpravo	12%	284	Traumatická porucha distální části loketního nervu se zachováním funkce ulnárního ohybače karpu a část hlubokého ohybače prstů, vpravo	do 30%
239	Ztráta všech tří článků ukazováku, vlevo. Při hodnocení podle bodů 234 až 239 nelze současně hodnotit poruchu úchopové funkce podle bodů 246 - 251.	10%	285	Traumatická porucha distální části loketního nervu se zachováním funkce ulnárního ohybače karpu a část hlubokého ohybače prstů, vlevo	do 25%
240	Ztráta ukazováku se zápěstní kostí, vpravo	15%	286	Traumatická porucha kmene středního nervu s postižením všech inervovaných svalů, vpravo	do 30%
241	Ztráta ukazováku se zápěstní kostí, vlevo	12,5%	287	Traumatická porucha kmene středního nervu s postižením všech inervovaných svalů, vlevo	do 25%
242	Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním natažení, vpravo	12%	288	Traumatická porucha distální části středního nervu s postižením hlavně thenarového svalstva, vpravo	do 15%
243	Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním natažení, vlevo	10%	289	Traumatická porucha distální části středního nervu s postižením hlavně thenarového svalstva, vlevo	do 12,5%
244	Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním ohnutí, vpravo	15%	290	Traumatická porucha všech tří nervů (popř. i celé pletené pažní), vpravo	do 60%
245	Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním ohnutí, vlevo	12,5%	291	Traumatická porucha všech tří nervů (popř. i celé pletené pažní), vlevo	do 50%
246	Porucha úchopové funkce ukazováku; do úplného sevření do dlaně chybí 1 až 2 cm, vpravo	4%	ÚRAZY DOLNÍCH KONČETIN		
246a	Porucha úchopové funkce ukazováku; do úplného sevření do dlaně chybí přes 2 cm až 3 cm, vpravo	6%	292	Ztráta jedné dolní končetiny v kyčelním kloubu nebo v oblasti mezi kyčelním a kolenním kloubem	50%
247	Porucha úchopové funkce ukazováku; do úplného sevření do dlaně chybí 1 až 2 cm, vlevo	3,5%	293	Paklob stehenní kosti v krčku nebo nekrosa hlavice	40%
247a	Porucha úchopové funkce ukazováku; do úplného sevření do dlaně chybí přes 2 cm až 3 cm, vlevo	4%	294	Endoprotéza kyčelního kloubu (mimo hodnocení omezení hybnosti kloubu)	15%
248	Porucha úchopové funkce ukazováku; do úplného sevření do dlaně chybí přes 3 až 4 cm, vpravo	8%	295	Chronicky zánět kostní dřené kosti stehenní jen po otevřených zlomeninách nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu	25%
249	Porucha úchopové funkce ukazováku; do úplného sevření do dlaně chybí přes 3 až 4 cm, vlevo	6%	296	Zkrácení jedné dolní končetiny do 2 cm	0%
250	Porucha úchopové funkce ukazováku; do úplného sevření do dlaně chybí přes 4 cm, vpravo	10%	297	Zkrácení jedné dolní končetiny do 4 cm	5%
251	Porucha úchopové funkce ukazováku; do úplného sevření do dlaně chybí přes 4 cm, vlevo	8%	298	Zkrácení jedné dolní končetiny do 6 cm	do 15%
252	Nemožnost úplného natažení jednoho nebo obou z mezičlánekových kloubů ukazováku při neporušené úchopové funkci, vpravo	1,5%	299	Zkrácení jedné dolní končetiny přes 6 cm	do 25%
253	Nemožnost úplného natažení jednoho nebo obou z mezičlánekových kloubů ukazováku při neporušené úchopové funkci, vlevo	1%			

300	Pouřazové deformity kosti stehenní (zlomeniny zhojené s úchytkou osovou nebo rotační), za každých celých 5° úchytky (prokázané rtg). Úchytky přes 45° se hodnotí jako ztráta končetiny. Při hodnocení osové úchytky nelze současně započítávat relativní zkrácení končetiny.	5%
301	Úplná ztuhlost kyčelního kloubu v nepříznivém postavení (úplné přitážení nebo odtažení, natažení nebo ohnutí a postavení těmto blízká)	40%
302	Úplná ztuhlost kyčelního kloubu v příznivém postavení (lehké odtažení a základní postavení nebo nepatrné ohnutí)	30%
303	Omezení pohyblivosti kyčelního kloubu lehkého stupně	do 10%
304	Omezení pohyblivosti kyčelního kloubu středního stupně	do 20%
305	Omezení pohyblivosti kyčelního kloubu těžkého stupně	do 30%

POŠKOZENÍ KOLENA

306	Úplná ztuhlost kolena v nepříznivém postavení (úplné natažení nebo ohnutí nad úhel 20°)	30%
307	Úplná ztuhlost kolena v nepříznivém postavení (ohnutí nad 30°)	45%
308	Úplná ztuhlost kolena v příznivém postavení	do 30%
309	Endoprotéza v oblasti kolenního kloubu (mimo hodnocení omezení hybnosti kloubu)	15%
310	Omezení pohyblivosti kolenního kloubu lehkého stupně	do 10%
311	Omezení pohyblivosti kolenního kloubu středního stupně	do 15%
312	Omezení pohyblivosti kolenního kloubu těžkého stupně	do 25%
313	Nedostatečnost vnitřního postranního vazy kolena	do 5%
313a	Nedostatečnost zevního postranního vazy kolena	do 5%
314	Nedostatečnost předního zkříženého vazy kolena	do 15%
314a	Nedostatečnost zadního zkříženého vazy kolena	do 10%
315	Trvalé následky po poranění měkkého kolena s příznaky poškození menisku lehkého a středního stupně (bez prokázaných blokáď)	do 5%
316	Trvalé následky po poranění měkkého kolena s příznaky poškození menisku těžkého stupně (s prokázanými opěťovanými blokáďmi)	do 10%
317	Trvalé následky po operativním vynětí jednoho menisku dle rozsahu odstraněné části	do 5%
318	Trvalé následky po operativním vynětí obou menisků dle rozsahu odstraněné části	do 10%
318a	Trvalé následky po vynětí češky	10%

POŠKOZENÍ BÉRCE

319	Ztráta dolní končetiny v bérce se zachovaným kolenem	45%
320	Ztráta dolní končetiny v bérce se ztuhlým kolenním kloubem	50%
321	Pakloub kosti holenní nebo obou kostí bérce	30%
322	Chronický zánět kostní dřevě kosti bérce jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčbě následků úrazu	22,5%
323	Pouřazové deformity bérce vzniklé zhojením zlomenin v osově nebo rotační úchytky (úchytky musí být prokázány na rtg); za každých celých 5°. Úchytky přes 45° se hodnotí jako ztráta bérce. Při hodnocení osové úchytky nelze současně započítávat relativní zkrácení končetiny.	5%

POŠKOZENÍ V OBLASTI HLEZENÉHO KLOUBU

324	Ztráta nohy v hlezenném kloubu nebo pod ním	40%
325	Ztráta chodidla v Chopartově kloubu s arthrodezou hlezna	30%
326	Ztráta chodidla v Chopartově kloubu s pahylem v plantární flexi	40%
327	Ztráta chodidla v Lisfrancově kloubu nebo pod ním	25%
328	Úplná ztuhlost hlezenného kloubu v nepříznivém postavení (dorsální flexe nebo větší stupně plantární flexe)	30%
329	Úplná ztuhlost hlezenného kloubu v pravouhlém postavení	25%
330	Úplná ztuhlost hlezenného kloubu v příznivém postavení (ohnutí do plošky kolem 5°)	20%
331	Omezení pohyblivosti hlezenného kloubu lehkého stupně	do 6%
332	Omezení pohyblivosti hlezenného kloubu středního stupně	do 12%
333	Omezení pohyblivosti hlezenného kloubu těžkého stupně	do 20%
334	Úplná ztráta pronace a supinace nohy	do 15%
335	Omezení pronace a supinace nohy	do 12%
336	Viklavost hlezenného kloubu	do 15%
337	Ploská noha nebo vybočená následkem úrazu a jiné pouřazové deformity v oblasti hlezna a nohy	do 25%
338	Chronický zánět kostní dřevě v oblasti tarsu a metatarsu a kosti patní jen po otevřených zraněních nebo po operativním zákrocích nutných k léčbě následků úrazu	15%

POŠKOZENÍ V OBLASTI NOHY

339	Ztráta všech prstů nohy	15%
340	Ztráta obou článků palce nohy	10%
341	Ztráta obou článků palce nohy se záprstní kostí nebo s její částí	15%
342	Ztráta koncového článku palce nohy	3%
343	Ztráta jiného prstu nohy (včetně malíku); za každý prst	2%
344	Ztráta malíku nohy se záprstní kostí nebo s její částí	10%
345	Úplná ztuhlost mezičlankového kloubu palce nohy	3%
346	Úplná ztuhlost základního kloubu palce nohy	7%
347	Úplná ztuhlost obou kloubů palce nohy	10%
348	Omezení pohyblivosti mezičlankového kloubu palce nohy	do 3%
349	Omezení pohyblivosti základního kloubu palce nohy	do 7%
350	Porucha funkce kteréhokoliv jiného prstu nohy než palce; za každý prst	1%
351	Pouřazové oběhové a trofické poruchy na jedné dolní končetině	do 15%
352	Pouřazové oběhové a trofické poruchy na obou dolních končetinách	do 30%
353	Pouřazové atrofie svalstva dolních končetin při neomezeném rozsahu pohybů v kloubu, na stehně	do 5%
354	Pouřazové atrofie svalstva dolních končetin při neomezeném rozsahu pohybů v kloubu, na bérce	do 3%

TRAUMATICKÉ PORUCHY NERVŮ DOLNÍ KONČETINY

V hodnocení jsou již zahrnuty případné poruchy vasomotorické a trofické.

355	Traumatická porucha nervu sedacího	do 50%
356	Traumatická porucha nervu stehenního	do 30%
357	Traumatická porucha nervu obturatorii	do 20%
358	Traumatická porucha kmene nervu holenního s postižením všech inervovaných svalů	do 35%

359	Traumatická porucha distální části nervu holenního s postižením funkce prstů	do 5%
360	Traumatická porucha kmene nervu lýtkového s postižením všech inervovaných svalů	do 30%
361	Traumatická porucha hluboké větve nervu lýtkového	do 20%
362	Traumatická porucha povrchní větve nervu lýtkového	do 10%

RŮZNÉ

363	Rozsáhlé plošné jizvy (bez přihlídnutí k poruše funkce kloubu) od 1 % do 15 % tělesného povrchu	do 10%
364	Rozsáhlé plošné jizvy (bez přihlídnutí k poruše funkce kloubu) nad 15 % tělesného povrchu	do 40%
365	Poškození povrchu těla (mimo obličej) vzbuzující soucit nebo ošklivost nebo duševní poruchy (újm) zjištěné lékařským pozorováním po poranění různých částí těla (mimo hlavy)	do 10%

POMOCNÉ TABULKY PRO HODNOCENÍ TRVALÉHO POŠKOZENÍ ZRAKU

Tabulka č. 1		Plnění za trvalé tělesné poškození při snížení zrakové ostrosti s optimální brylovou korekcí										
	6/6	6/9	6/12	6/15	6/18	6/24	6/30	6/36	6/60	3/60	1/60	0
Procenta plnění trvalých tělesných poškození												
6/6	0	2	4	6	9	12	15	18	21	23	24	25
6/9	2	4	6	8	11	14	18	21	23	25	27	30
6/12	4	6	9	11	14	18	21	24	27	30	32	35
6/15	6	8	11	15	18	21	24	27	31	35	38	40
6/18	9	11	14	18	21	25	28	32	38	43	47	50
6/24	12	14	18	21	25	30	35	41	47	52	57	60
6/30	15	18	21	24	28	35	42	49	56	62	68	70
6/36	18	21	24	27	32	41	49	58	66	72	77	80
6/60	21	23	27	31	38	47	56	66	75	83	87	90
3/60	23	25	30	35	43	52	62	72	83	90	95	95
1/60	24	27	32	38	47	57	68	77	87	95	100	100
0	25	30	35	40	50	60	70	80	90	95	100	100

Byla-li před úrazem zraková ostrost snížena natolik, že odpovídá invaliditě větší než 75 %, a nastala-li úrazem slepota lepšího oka, anebo bylo-li před úrazem jedno oko slepé a druhé mělo zrakovou ostrost horší než odpovídá 75 % invalidity a nastalo-li oslepnutí na toto oko, odškodňuje se ve výši 25 %.

Tabulka č. 2		Plnění za trvalé tělesné poškození při koncentrickém zúžení zorného pole		
stupeň zúžení	jednoho oka	obou očí stejně	jednoho oka při slepotě druhého	
Procenta plnění trvalých tělesných poškození				
k 60°	0	10	40	
stupeň konc. zúžení				
k 50°	5	25	50	
k 40°	10	35	60	
k 30°	15	45	70	
k 20°	20	55	80	
k 10°	23	75	90	
k 5°	25	100	100	

Bylo-li před úrazem jedno oko slepé a na druhé bylo koncentrické zúžení na 25% nebo více a na tomto oku nastala úplná nebo praktická slepota nebo zúžení zorného pole k 5°, odškodňuje se ve výši 25%.

Tabulka č. 3		Plnění za trvalé tělesné poškození při nekoncentrickém zúžení zorného pole	
HEMIANOPSIE		PROCENTA	
homonymní levostranná		35	
homonymní pravostranná		45	
binasální		10	
bitemporální		60 - 70	
horní oboustranná		10 - 15	
dolní oboustranná		30 - 50	
nasální jednostranná		6	
jednostranná temporální		15 - 20	
jednostranná horní		5 - 10	
jednostranná dolní		10 - 20	
kvadrantová nasální horní		4	
kvadrantová nasální dolní		6	
kvadrantová temporální horní		6	
kvadrantová temporální dolní		12	

Centrální scotom jednostranný i oboustranný se hodnotí podle hodnoty zrakové ostrosti.