


Oceňovací tabulka léčení úrazu

Položka	Tělesné poškození	Maximální doba nezbytného léčení, za kterou je pojistitelem plněno:	
		Větší i menší úrazy	Větší úrazy
Úrazy hlavy			
001	Skalpice hlavy s kožním defektem částečná	35	35
002	Skalpice hlavy s kožním defektem úplná	84	84
003	Těžké pohmoždění hlavy bez otřesu mozku s klinickým nálezem – hematoma, otok, prosáknutí podkoží	10	neplní se
004	Těžké pohmoždění obličeje s klinickým nálezem – hematoma, otok, prosáknutí podkoží	10	neplní se
005	Podvrtnutí čelistního kloubu, vyžadující RTG vyšetření	14	neplní se
006	Vymknutí dolní čelisti (i oboustranné) napravené repozicí odborným lékařem	21	21
007	Zlomenina spodiny lebni	182	182
008	Zlomenina klenby lebni bez vpáčení úlomků	70	70
009	Zlomenina klenby lebni s vpáčením úlomků	112	112
010	Zlomenina kosti čelní bez vpáčení úlomků	56	56
011	Zlomenina kosti čelní s vpáčením úlomků	98	98
012	Zlomenina kosti temenní bez vpáčení úlomků	56	56
013	Zlomenina kosti temenní s vpáčením úlomků	98	98
014	Zlomenina kosti týlní bez vpáčení úlomků	56	56
015	Zlomenina kosti týlní s vpáčením úlomků	98	98
016	Zlomenina kosti spánkové bez vpáčení úlomků	56	56
017	Zlomenina kosti spánkové s vpáčením úlomků	98	98
018	Zlomenina okraje očníce	70	70
019	Zlomenina přepážky a kostí nosních	18	neplní se
019a	Zlomenina přepážky a kostí nosních s repozicí nebo operovaná	28	28
020	Zlomenina kosti lícní	70	70
021	Zlomenina dolní čelisti bez posunu nebo s posunem úlomků léčená konzervativně	56	56
022	Zlomenina dolní čelisti bez posunu nebo s posunem úlomků léčená operací	84	84
023	Zlomenina horní čelisti bez posunu úlomků	77	77
024	Zlomenina horní čelisti s posunem úlomků	112	112
025	Zlomenina dásňového výběžku horní nebo dolní čelisti	56	56
025a	Zlomenina jářmového oblouku a zygomaticomaxilárního a nasomaxilárního komplexu	84	84
026	Sdružené zlomeniny Le Fort I.	90	90
027	Sdružené zlomeniny Le Fort II.	120	120
028	Sdružené zlomeniny Le Fort III.	210	210
ÚRAZY OKA A PŘIDRUŽENÝCH NOSNÍCH SEGMENTŮ			
029	Tržná nebo řezná rána víčka chirurgicky ošetřená	14	neplní se
030	Tržná nebo řezná rána víčka přerušující slznou cestu	21	21

031	Zánět slzného váčku prokazatelně po zranění léčený operací	35	35
032	Poleptání nebo popálení spojivky prvního nebo druhého stupně	14	neplní se
033	Poleptání nebo popálení spojivky třetího stupně	49	49
033a	Poleptání nebo popálení kůže více jednoho oka	14	neplní se
033b	Poleptání nebo popálení kůže více obou očí	18	neplní se
034	Perforující poranění spojivky v přechodné řase s krvácením (bez poranění bělimy)	14	neplní se
035	Povrchní oděrka nebo hluboká rána rohovky bez proděravění a bez komplikací	18	neplní se
036	Hluboká rána rohovky bez proděravění komplikovaná šedým zákalem pouřazovým nebo nitroočním zánětem	56	56
037	Rána rohovky nebo bělimy s proděravěním léčená konzervativně bez komplikací	35	35
038	Rána rohovky nebo bělimy s proděravěním léčená konzervativně komplikovaná pouřazovým šedým zákalem	56	56
039	Rána rohovky nebo bělimy s proděravěním léčená konzervativně, komplikovaná nitroočním zánětem nebo nitroočním cizím tělískem nemagnetickým	90	90
040	Rána rohovky nebo bělimy s proděravěním léčená chirurgicky, bez komplikací	42	42
041	Rána rohovky nebo bělimy s proděravěním léčená chirurgicky, komplikovaná výhřezem duhovky nebo vklíněním duhovky	60	60
042	Rána rohovky nebo bělimy s proděravěním léčená chirurgicky, komplikovaná pouřazovým šedým zákalem nebo cizím tělískem nitroočním magnetickým	56	56
043	Rána rohovky nebo bělimy s proděravěním léčená chirurgicky, komplikovaná nitroočním zánětem nebo cizím tělískem nitroočním nemagnetickým	90	90
044	Rána pronikající do očníce potvrzená odborným lékařem	18	neplní se
045	Rána pronikající do očníce komplikovaná cizím tělískem nemagnetickým v očníci	63	63
046	Rána pronikající do očníce komplikovaná cizím tělískem magnetickým v očníci	63	63
046a	Těžké pohmoždění oka bez komplikací	10	neplní se
047	Pohmoždění oka s krvácením do přední komory bez komplikací	35	35
048	Pohmoždění oka s krvácením do přední komory komplikované druhotným zvýšením nitroočního tlaku, vyžadující chirurgické ošetření	90	90
049	Pohmoždění oka s natržením duhovky bez komplikací	35	35
050	Pohmoždění oka s natržením duhovky komplikovaná zánětem duhovky nebo pouřazovým šedým zákalem	70	70
050a	Pohmoždění oka s tržnou ránou spojivky, popř. s iridoplegií, popř. s edémem epitelu rohovky ošetřena suturou, popř. s komplikací zánětu rohovky	70	70
051	Částečné vykloubení čočky bez komplikací	35	35
052	Částečné vykloubení čočky komplikované druhotným zvýšením nitroočního tlaku, vyžadující chirurgické ošetření	70	70
053	Vykloubení čočky bez komplikací	70	70
054	Vykloubení čočky komplikované druhotným zvýšením nitroočního tlaku vyžadující chirurgické ošetření	105	105

055	Krvácení do sklivce a sítnice bez komplikací	90	90
056	Krvácení do sklivce a sítnice komplikované druhotným zvýšením nitroočního tlaku, vyžadující chirurgické ošetření	120	120
057	Těžký otřes sítnice	14	neplní se
058	Rohovkový vřed pouázavý	60	60
059	Popálení nebo poleptání rohovkového epitelu	14	neplní se
060	Popálení nebo poleptání rohovkového parenchymu	175	175
061	Přímé poranění oka objektivně zjištěné a bezprostředně ošetřené lékařem s následným odchlípením sítnice v jednoznačně příčinné souvislosti	182	182
062	Úrazové postižení zrakového nervu a chiasmatu	105	105
063	Zlomení stěny vedlejší dutiny nosní s podkožním emfyzémem	28	28
064	Zlomení nosních kůstek přerušující slzné cesty léčené konzervativně	28	28
065	Zlomení nosních kůstek přerušující slzné cesty léčené operací	56	56
066	Poranění oka vyžadující bezprostřední vynětí oka	63	63
067	Poranění okoohybného aparátu s diplopií	70	70
ÚRAZY UCHA			
068	Pohmoždění boltce s krevním výronem	neplní se	neplní se
069	Rána boltce s druhotnou aseptickou perichondritidou	35	35
070	Proděravění bubínku bez zlomení lebních kostí a bez druhotné infekce	18	neplní se
070a	Proděravění bubínku bez zlomení lebních kostí s druhotnou infekcí	42	42
071	Otřes labyrintu	49	49
071a	Traumatické poškození sluchu potvrzené audiometrickým vyšetřením po přímém, objektivně lékařem zjištěném bezprostředním poranění sluchového aparátu nebo hlavy	28	28
ÚRAZY ZUBŮ			
071b	Ztráta části zubu se ztrátou vitality nebo nutnou devitalizací zubu lékařem na 1. ošetření	21	21
072	Ztráta nebo nutná extrakce jednoho až tří zubů následkem působení zevního násilí (ne skousnutí)	21	21
073	Ztráta nebo nutná extrakce čtyř a více zubů následkem působení zevního násilí (ne skousnutí)	28	28
074	Poškození nebo ztráta dočasných (mléčných), umělých a nevitálních zubů, zubů paradentálních	neplní se	neplní se
074a	Zlomenina části zubu bez ztráty vitality	neplní se	neplní se
075	Uvolnění závesného vazového aparátu jednoho zubu (subluxace, luxace, reimplantace) s nutnou fixační dlahou; za každý další zub o dalších 7 dnů	21	21
076	Zlomení jednoho kořenu zubu s nutnou fixační dlahou; za každý další zub o dalších 7 dnů	21	21
ÚRAZY KRKU			
077	Poleptání, proděravění nebo roztržení jícnu	112	112
078	Perforující poranění hrtanu nebo průdušnice	112	112
079	Zlomenina jazyky nebo chrupavky štítné	112	112
080	Poškození hlasivek následkem nadýchání se dráždivých par nebo následkem úderu	18	neplní se
ÚRAZY HRUDNÍKU			
081	Pohmoždění plic klinicky průkazné	84	84
082	Poškození srdce úrazem klinicky prokázané, event. srdeční tamponáda a penetrující poranění srdce	365	365
083	Roztržení bránice	112	112
084	Těžké pohmoždění stěny hrudní nebo prsu s klinickým nálezem – hematoma, otok, prosáknutí podkoží	10	neplní se
084a	Rány pronikající do stěny hrudní bez poškození hrudních orgánů a kostí	35	35
085	Zlomenina kosti hrudní bez posunutí úlomků	35	35
086	Zlomenina kosti hrudní s posunutím úlomků	63	63
087	Zlomenina jednoho žebra klinicky prokázaná	28	28

088	Zlomeniny dvou až pěti žeber klinicky prokázané	49	49
089	Zlomeniny šesti a více žeber klinicky prokázané	84	84
090	Vyražená zlomenina dvou až čtyř žeber	77	77
091	Vyražená zlomenina pěti a více žeber	98	98
092	Vyražená zlomenina kosti hrudní	98	98
093	Pouázavý pneumotorax	84	84
094	Pouázavý pneumotorax otevřený nebo ventilový	140	140
095	Pouázavý mediastinální a podkožní emfyzém	140	140
096	Pouázavé krvácení do hrudniku léčené konzervativně	63	63
097	Pouázavé krvácení do hrudniku léčené operací	98	98
ÚRAZY BŘICHA			
098	Těžké pohmoždění stěny břišní s klinickým nálezem – hematoma, otok, prosáknutí podkoží	10	neplní se
099	Rány pronikající do břišní dutiny bez poranění vnitřních orgánů	35	35
100	Roztržení jater	112	112
101	Roztržení sleziny	84	84
102	Roztržení slinivky břišní	112	112
103	Úrazové proděravění žaludku	84	84
104	Úrazové proděravění dvanáctníku	91	91
105	Roztržení nebo přetržení tenkého střeva bez resekce	56	56
106	Roztržení nebo přetržení tenkého střeva s resekci	84	84
107	Roztržení nebo přetržení tlustého střeva bez resekce	70	70
108	Roztržení nebo přetržení tlustého střeva s resekci	91	91
109	Roztržení okruží (mesenteria) bez resekce	56	56
110	Roztržení okruží (mesenteria) s resekci střeva	84	84
ÚRAZY UROGENITÁLNÍHO ÚSTROJÍ			
111	Pohmoždění ledviny s hematurii	35	35
112	Těžké pohmoždění vnějších pohlavních orgánů klinicky průkazné	35	35
113	Úrazové poškození vnitřních pohlavních orgánů klinicky průkazné	63	63
114	Těžké pohmoždění vnějších pohlavních orgánů s pouázavou komplikací	63	63
115	Roztržení nebo rozdrncení ledviny	98	98
116	Roztržení močového měchýře	84	84
117	Roztržení močové trubice	84	84
ÚRAZY PÁTEŘE			
118	Těžké pohmoždění krajiny krční, hrudní, bederní, sakrální s klinickým nálezem – hematoma, otok, prosáknutí podkoží	10	neplní se
118a	Těžké pohmoždění kostrče s klinickým nálezem – hematoma, otok, prosáknutí podkoží	10	neplní se
119	Podvrtnutí krční páteře klinicky průkazné (porucha dynamiky páteře se spasmy, blokové postavení obratlů), léčené fixací např. Schanzův límec	14	neplní se
119a	Podvrtnutí krční páteře způsobené dopravní nehodou tzv. Whiplash poranění spojené alespoň s jedním z příznaků jako je tinitus, vertigo, hypacuze, dysfágie nebo dysfonie	28	28
120	Podvrtnutí hrudní páteře klinicky průkazné (porucha dynamiky páteře se spasmy, blokové postavení obratlů)	18	neplní se
121	Podvrtnutí bederní páteře klinicky průkazné (porucha dynamiky páteře se spasmy, blokové postavení obratlů)	18	neplní se
122	Vymknutí atlantookcipitální bez poškození míchy nebo jejích kořenů	182	182
123	Vymknutí krční páteře bez poškození míchy nebo jejích kořenů	182	182
124	Vymknutí hrudní páteře bez poškození míchy nebo jejích kořenů	182	182
125	Vymknutí bederní páteře bez poškození míchy nebo jejích kořenů	182	182

126	Vymknutí kostrče bez poškození míšních kořenů	49	49		
127	Subluxace obratlových těl klinicky průkazné, obvykle vyžadující RTG nebo jiné podpůrné vyšetření zobrazovací metodou	140	140		
128	Zlomenina trnového výběžku	35	35		
129	Zlomenina jednoho příčného výběžku	49	49		
130	Zlomenina více příčných nebo trnových výběžků	70	70		
131	Zlomenina kloubního výběžku	56	56		
132	Zlomenina oblouku	84	84		
133	Zlomenina zubu čepovce (dens axis)	210	210		
134	Kompresivní zlomenina těla obratle krčního, hrudního nebo bederního se snížením přední části těla do jedné třetiny, léčené konzervativně	100	100		
134a	Kompresivní zlomenina těla obratle krčního, hrudního nebo bederního se snížením přední části těla do jedné třetiny, léčené operací	140	140		
135	Kompresivní zlomenina těla obratle krčního, hrudního nebo bederního se snížením přední části těla o více než jednu třetinu	245	245		
136	Roztříštěná zlomenina těla obratle krčního, hrudního nebo bederního	245	245		
136a	Roztříštěná zlomenina těla obratle krčního, hrudního, bederního s transversální míšní lézí	365	365		
137	Za zlomeninu těla každého dalšího obratle u poranění podle bodu 134 až 136 se hranice počtu dní zvyšuje o jednu čtvrtinu	max. 365	max. 365		
138	Úrazové poškození meziobratlové ploténky při současné zlomenině těla obratle	182	182		
139	Úrazové poškození meziobratlové ploténky bez současné zlomeniny těla obratle, vyžadující RTG nebo jiné podpůrné vyšetření zobrazovací metodou	neplní se	neplní se		
ÚRAZY PÁNVE					
140	Těžké pohmoždění pánve klinicky průkazné – hematoma, otok, prosáknutí podkoží	10	neplní se		
141	Podvrtnutí v kloubu křížokýčelním	18	neplní se		
142	Vymknutí křížokýčelní potvrzené zobrazovací metodou a napravené repozicí odborným lékařem	182	182		
143	Odlomení předního trnu kosti kyčelní	49	49		
144	Odlomení hrbolu kosti sedací	49	49		
145	Jednostranná zlomenina kosti stydké nebo sedací bez posunutí	63	63		
146	Jednostranná zlomenina kosti stydké nebo sedací s posunutím	112	112		
147	Oboustranná zlomenina kostí stydkých nebo jednostranná s rozstupem spony stydké	182	182		
148	Zlomenina lopaty kosti kyčelní bez posunutí	63	63		
149	Zlomenina lopaty kosti kyčelní s posunutím	112	112		
150	Zlomenina kosti křížové	63	63		
151	Zlomenina nebo luxace kostrče	49	49		
152	Zlomenina okraje acetabula	70	70		
153	Zlomenina kosti stydké a kyčelní	182	182		
154	Zlomenina kosti stydké s luxací křížokýčelní	182	182		
155	Rozestup spony stydké	70	70		
156	Zlomenina v oblasti acetabula, event. s centrální luxací hlavice kosti stehenní	252	252		
ÚRAZY HORNÍ KONČETINY					
157	Těžké pohmoždění jednoho a více prstů s klinickým nálezem – hematoma, otok, prosáknutí podkoží	7	neplní se		
157a	Těžké pohmoždění ruky s klinickým nálezem – hematoma, otok, prosáknutí podkoží	10	neplní se		
157b	Těžké pohmoždění předloktí s klinickým nálezem – hematoma, otok, prosáknutí podkoží	10	neplní se		
157c	Těžké pohmoždění paže s klinickým nálezem – hematoma, otok, prosáknutí podkoží	10	neplní se		
157d	Těžké pohmoždění kloubů horní končetiny (ramenní, loketní, zápěstí) s klinickým nálezem – hematoma, otok, prosáknutí podkoží	10	neplní se		
158	Neúplné přerušení šlach natahovačů nebo ohybačů na prstu nebo na ruce u jednoho prstu s průkaznými objektivními příznaky (léčené pevnou fixací)	21	21		
159	Neúplné přerušení šlach natahovačů nebo ohybačů na prstech nebo na ruce u několika prstů (léčené pevnou fixací)	49	49		
159a	Neúplné přerušení kolaterálních vazů základního nebo mezičlárkového kloubu prstu/ů nebo I. karpometakarpálního kloubu	21	21		
160	Úplné přerušení šlach ohybačů na prstech nebo na ruce u jednoho prstu	63	63		
161	Úplné přerušení šlach ohybačů na prstech nebo na ruce u několika prstů	112	112		
162	Úplné přerušení šlach natahovačů na prstu nebo na ruce u jednoho prstu	49	49		
163	Úplné přerušení šlach natahovačů na prstech nebo na ruce u několika prstů	70	70		
164	Održení dorsální aponeurózy prstu	49	49		
165	Úplné přerušení jedné nebo dvou šlach ohybačů nebo natahovačů prstu a ruky v zápěstí	77	77		
165a	Úplné přerušení kolaterálních vazů základního nebo mezičlárkového kloubu prstu/ů nebo I. karpometakarpálního kloubu	84	84		
165b	Přerušení radiokarpálních a interkarpálních vazů	84	84		
166	Úplné přerušení více šlach ohybačů nebo natahovačů prstu a ruky v zápěstí	140	140		
167	Natržení svalu nebo šlachy svalu nadhřebenového léčené konzervativně, vyžadující podpůrné vyšetření (UZV, MR apod.)	42	42		
168	Úplné přetržení svalu nebo šlachy svalu nadhřebenového léčené konzervativně	70	70		
169	Úplné přetržení svalu nebo šlachy svalu nadhřebenového léčené operací	84	84		
170	Přetržení (odtržení) šlachy dlouhé hlavy dvouhlavého svalu pažního léčené konzervativně	35	35		
171	Přetržení (odtržení) šlachy dlouhé hlavy dvouhlavého svalu pažního léčené operací	70	70		
171a	Přetržení (odtržení) dolního úponu dvouhlavého svalu pažního konzervativně, potvrzené UZV, MR apod.	35	35		
171b	Přetržení (odtržení) dolního úponu dvouhlavého svalu pažního léčené operací	70	70		
171c	Přetržení (odtržení) kolaterálních vazů loketního kloubu léčené operací	70	70		
172	Natržení jiného svalu nebo šlachy léčené konzervativně, potvrzené vyšetřením UZV, MR apod.	28	28		
173	Natržení nebo úplné odtržení jiného svalu nebo šlach léčené operací	70	70		
174	Podvrtnutí kloubů mezi klíčkem a lopatkou, klíčkem a hrudní kostí, ramenního, loketního, zápěstí a prstů vyžadující RTG nebo jiné podpůrné vyšetření zobrazovací metodou, léčené pevnou fixací	14	neplní se		
174a	Održení labra nebo pouzdra ramenního kloubu, prokázané podpůrným vyšetřením UZV, MR, ASK apod., léčené konzervativně	49	49		
174b	Održení labra nebo pouzdra ramenního kloubu léčené operací	84	84		
175	Vymknutí kloubu nebo subluxace mezi klíčkem a kostí hrudní léčené repozicí odborným lékařem konzervativně	28	28		
176	Vymknutí kloubu nebo subluxace mezi klíčkem a kostí hrudní léčené operací	63	63		
177	Vymknutí nebo subluxace kloubu mezi klíčkem a lopatkou léčené repozicí odborným lékařem konzervativně	28	28		
178	Vymknutí nebo subluxace kloubu mezi klíčkem a lopatkou léčené operací	77	77		
179	Vymknutí kosti pažní (ramene) s repozicí lékařem léčené konzervativně	49	49		
180	Vymknutí kosti pažní (ramene) s repozicí lékařem léčené operací	84	84		
181	Vymknutí lokte léčené repozicí odborným lékařem konzervativně	49	49		
182	Vymknutí lokte léčené operací	84	84		

183	Vymknutí zápěstí (kosti měsíční a luxace perilunární) léčené repozicí odborným lékařem konzervativně	70	70	222	Zlomenina hlavičky kosti vřetenní léčená konzervativně	56	56
184	Vymknutí zápěstí (kosti měsíční a luxace perilunární) léčené operací	112	112	223	Zlomenina hlavičky kosti vřetenní léčená operací	77	77
185	Vymknutí jedné kosti záprstní léčené repozicí odborným lékařem	35	35	224	Zlomenina těla kosti loketní neúplná	56	56
186	Vymknutí několika kostí záprstních léčené repozicí odborným lékařem	56	56	225	Zlomenina těla kosti loketní úplná bez posunutí úlomků	70	70
187	Vymknutí článků jednoho prstu léčené repozicí odborným lékařem	49	49	226	Zlomenina těla kosti loketní úplná s posunutím úlomků	84	84
188	Vymknutí článků několika prstů léčené repozicí odborným lékařem	70	70	227	Zlomenina těla kosti loketní otevřená nebo operovaná	105	105
189	Zlomenina těla nebo krčku lopatky	56	56	228	Zlomenina těla nebo krčku kosti vřetenní neúplná	56	56
189a	Zlomenina kloubní chrupavky hlavice pažní kosti nebo jamky lopatky	42	42	229	Zlomenina těla nebo krčku kosti vřetenní úplná bez posunutí úlomků	75	75
190	Zlomenina nadpažku lopatky	49	49	230	Zlomenina těla nebo krčku kosti vřetenní úplná s posunutím úlomků	84	84
191	Zlomenina zobákovitého výběžku lopatky	42	42	231	Zlomenina těla nebo krčku kosti vřetenní otevřená nebo operovaná	105	105
192	Zlomenina klíčku neúplná	21	21	232	Zlomenina obou kostí předloktí neúplná	70	70
193	Zlomenina klíčku úplná bez posunutí úlomků	35	35	233	Zlomenina obou kostí předloktí úplná bez posunutí úlomků	84	84
194	Zlomenina klíčku úplná s posunutím úlomků	49	49	234	Zlomenina obou kostí předloktí úplná s posunutím úlomků	126	126
195	Zlomenina klíčku operovaná	63	63	235	Zlomenina obou kostí předloktí otevřená nebo operovaná	168	168
196	Zlomenina horního konce kosti pažní, velkého hrbolu bez posunutí	45	45	236	Monteggia nebo Galeazziho luxační zlomenina předloktí léčená konzervativně	140	140
197	Zlomenina horního konce kosti pažní, velkého hrbolu s posunutím	63	63	237	Monteggia nebo Galeazziho luxační zlomenina předloktí léčená operací	182	182
198	Zlomenina horního konce kosti pažní, roztržštěná zlomenina hlavice	105	105	238	Zlomenina dolního konce kosti vřetenní neúplná	35	35
199	Zlomenina horního konce kosti pažní, krčku nebo hlavice bez posunutí	60	60	239	Zlomenina dolního konce kosti vřetenní úplná bez posunutí úlomků	70	70
200	Zlomenina horního konce kosti pažní, krčku nebo hlavice zaklíněná	63	63	240	Zlomenina dolního konce kosti vřetenní úplná s posunutím úlomků	77	77
201	Zlomenina horního konce kosti pažní, krčku nebo hlavice s posunutím úlomků	84	84	241	Zlomenina dolního konce kosti vřetenní otevřená nebo operovaná	98	98
202	Zlomenina horního konce kosti pažní, krčku nebo hlavice luxační nebo operací léčená	112	112	242	Epifyseolysa dolního konce kosti vřetenní	42	42
203	Zlomenina těla kosti pažní neúplná	63	63	243	Epifyseolysa dolního konce kosti vřetenní s posunutím úlomků	84	84
204	Zlomenina těla kosti pažní úplná bez posunutí úlomků	84	84	244	Zlomenina bodcovitého výběžku kosti loketní nebo vřetenní neúplná	35	35
205	Zlomenina těla kosti pažní úplná s posunutím úlomků	112	112	245	Zlomenina bodcovitého výběžku kosti loketní nebo vřetenní úplná bez posunutí úlomků	63	63
206	Zlomenina těla kosti pažní otevřená nebo operovaná	140	140	246	Zlomenina bodcovitého výběžku kosti loketní nebo vřetenní úplná s posunem nebo léčená operací	84	84
207	Zlomenina kosti pažní nad kondyly neúplná	60	60	247	Zlomenina kosti člunkové neúplná	84	84
208	Zlomenina kosti pažní nad kondyly úplná bez posunutí úlomků	63	63	248	Zlomenina kosti člunkové úplná	105	105
209	Zlomenina kosti pažní nad kondyly úplná s posunutím úlomků	84	84	249	Zlomenina kosti člunkové komplikovaná nektrózou	182	182
210	Zlomenina kosti pažní nad kondyly otevřená nebo operovaná	112	112	250	Zlomenina jiné kosti zápěstní neúplná	28	28
211	Nitrokloubní zlomenina dolního konce kosti pažní (zlomenina trans a interkondylická, zlomenina hlavičky nebo kladky kosti pažní) bez posunutí úlomků	70	70	251	Zlomenina jiné kosti zápěstní úplná	56	56
212	Nitrokloubní zlomenina dolního konce kosti pažní (zlomenina trans a interkondylická, zlomenina hlavičky nebo kladky kosti pažní) s posunutím úlomků	84	84	252	Zlomenina několika kostí zápěstních	112	112
213	Nitrokloubní zlomenina dolního konce kosti pažní (zlomenina trans a interkondylická, zlomenina hlavičky nebo kladky kosti pažní) otevřená nebo operovaná	140	140	253	Luxační zlomenina base první kosti záprstní (Bennettova) léčená konzervativně	70	70
214	Zlomenina mediálního epikondylu kosti pažní bez posunutí úlomků	42	42	254	Luxační zlomenina base první kosti záprstní (Bennettova) léčená operací	84	84
215	Zlomenina mediálního epikondylu kosti pažní s posunutím úlomků do výše šterbiny kloubu	70	70	255	Zlomenina jedné kosti záprstní neúplná	28	28
216	Zlomenina mediálního epikondylu kosti pažní s posunutím úlomků do kloubu	112	112	256	Zlomenina jedné kosti záprstní úplná bez posunutí úlomků	35	35
217	Zlomenina zevního epikondylu kosti pažní bez posunutí úlomků	42	42	257	Zlomenina jedné kosti záprstní úplná s posunutím úlomků	56	56
218	Zlomenina zevního epikondylu kosti pažní s posunutím úlomků nebo operovaná	112	112	258	Zlomenina jedné kosti záprstní otevřená nebo operovaná	70	70
219	Zlomenina okovce kosti loketní léčená konzervativně	42	42	259	Zlomenina více kostí záprstních bez posunutí úlomků	49	49
220	Zlomenina okovce kosti loketní léčená operací	70	70	260	Zlomenina více kostí záprstních s posunutím úlomků	70	70
221	Zlomenina výběžku korunového kosti loketní	56	56	261	Zlomenina více kostí záprstních otevřená nebo operovaná	84	84
				262	Zlomenina jednoho článku jednoho prstu neúplná nebo úplná bez posunutí úlomků	28	28

263	Zlomenina nehtového výběžku jednoho prstu	21	21		
264	Zlomenina jednoho článku jednoho prstu s posunutím úlomků	42	42		
265	Zlomenina jednoho článku jednoho prstu otevřená nebo operovaná	56	56		
266	Zlomeniny více článků jednoho prstu neúplné nebo úplně bez posunutí úlomků	49	49		
267	Zlomeniny více článků jednoho prstu s posunutím úlomků	77	77		
268	Zlomeniny více článků jednoho prstu otevřené nebo operované	84	84		
269	Zlomeniny článků dvou nebo více prstů neúplné nebo úplně bez posunutí úlomků	56	56		
270	Zlomeniny článků dvou nebo více prstů s posunutím úlomků	84	84		
271	Zlomeniny článků dvou nebo více prstů otevřené nebo operované	98	98		
272	Exartikulace v ramenním kloubu	280	280		
273	Amputace paže	230	230		
274	Amputace obou předloktí	230	230		
275	Amputace jednoho předloktí	175	175		
276	Amputace obou rukou	200	200		
277	Amputace ruky	140	140		
278	Amputace všech prstů nebo jejich částí	140	140		
279	Amputace čtyř prstů nebo jejich částí	123	123		
280	Amputace tří prstů nebo jejich částí	105	105		
281	Amputace dvou prstů nebo jejich částí	88	88		
282	Amputace jednoho prstu nebo jeho části	70	70		
ÚRAZY DOLNÍ KONČETINY					
283	Těžké pohmoždění měkkých tkání s klinickým nálezem – hematom, otok, prosáknutí podkoží	10	neplní se		
283a	Těžké pohmoždění kloubů dolní končetiny (kyčelní, kolenní, hlezenní) s klinickým nálezem – hematom, otok, prosáknutí podkoží	10	neplní se		
283b	Těžké pohmoždění nohy nebo jednoho a více prstů s klinickým nálezem – hematom, otok, prosáknutí podkoží	7	neplní se		
284	Natržení většího svalu nebo šlachy bez operace, klinicky průkazné (UZV, CT, MR apod.)	28	28		
285	Natržení většího svalu nebo šlachy léčené operací	49	49		
286	Přetržení nebo protětí většího svalu nebo šlachy léčené konzervativně, klinicky průkazné (UZV, MR apod.)	56	56		
287	Přetržení nebo protětí většího svalu nebo šlachy léčené operací	70	70		
288	Natržení Achillovy šlachy (potvrzeno SONO vyšetřením nebo jinou zobrazovací metodou)	45	45		
289	Přetržení Achillovy šlachy	80	80		
290	Podvrtnutí kyčelního kloubu	18	neplní se		
291	Podvrtnutí kolenního kloubu léčené konzervativně, léčené pevnou fixací	18	neplní se		
291a	Podvrtnutí kolenního kloubu léčené ASK operací	35	35		
292	Podvrtnutí hlezenního kloubu, léčené pevnou fixací	18	neplní se		
293	Podvrtnutí Chopartova kloubu, léčené pevnou fixací	14	neplní se		
294	Podvrtnutí Lisfrancova kloubu, léčené pevnou fixací	14	neplní se		
295	Podvrtnutí kloubů prstů, léčené pevnou fixací	14	neplní se		
295a	Odtřzení labra a ligamentum capitis femoris kyčelního kloubu	84	84		
296	Natržení vnitřního nebo zevního postranního vazů kolenního, klinicky prokázaný jako akutní posttraumatický stav s pozitivními funkčními testy, nebo potvrzené UZV, MR, ASK apod., léčené pevnou fixací	49	49		
297	Natržení zkříženého vazů kolenního, klinicky prokázaný jako akutní posttraumatický stav s pozitivními funkčními testy, potvrzené vyšetřením UZV, CT, MR, ASK apod., léčené pevnou fixací	56	56		
298	Přetržení nebo úplné odtřzení postranního vazů kolenního, klinicky prokázaný jako akutní posttraumatický stav s pozitivními funkčními testy, nebo potvrzené UZV, MR, ASK apod., léčené pevnou fixací	84	84		
299	Přetržení nebo úplné odtřzení zkříženého vazů kolenního, klinicky prokázané jako akutní posttraumatický stav s pozitivními funkčními testy, potvrzené vyšetřením UZV, CT, MR, ASK apod., léčené konzervativně	91	91		
299a	Přetržení nebo úplné odtřzení zkříženého vazů kolenního léčené operací	112	112		
300	Natržení vnitřního nebo zevního postranního vazů kloubu hlezenního klinicky prokázané jako akutní posttraumatický stav s pozitivními funkčními testy, potvrzené UZV, MR, ASK apod., léčené pevnou fixací	35	35		
301	Přetržení vnitřního nebo zevního postranního vazů kloubu hlezenního klinicky prokázané jako akutní posttraumatický stav s pozitivními funkčními testy, potvrzené UZV, MR, ASK apod., léčené pevnou fixací	56	56		
302	Poranění zevního nebo vnitřního menisku léčené konzervativně, potvrzené UZV, CT, MR apod.	28	28		
303	Poranění zevního nebo vnitřního menisku léčené operací	56	56		
304	Vymknutí stehenní kosti (v kyčli) léčené repozicí odborným lékařem konzervativně	70	70		
305	Vymknutí stehenní kosti (v kyčli) léčené operací	98	98		
306	Vymknutí česky léčené repozicí odborným lékařem léčené konzervativně	49	49		
307	Vymknutí česky léčené operací	70	70		
308	Vymknutí bérce léčené repozicí odborným lékařem léčené konzervativně	112	112		
309	Vymknutí bérce otevřené nebo léčené operací	126	126		
310	Vymknutí hlezenné kosti léčené konzervativně	70	70		
311	Vymknutí hlezenné kosti otevřené nebo léčené operací	84	84		
312	Vymknutí pod hlezennou kostí léčené konzervativně	70	70		
313	Vymknutí pod hlezennou kostí otevřené nebo léčené operací	84	84		
314	Vymknutí kosti loďkovité, krychlové nebo klínových léčené konzervativně	70	70		
315	Vymknutí kosti loďkovité, krychlové nebo klínových léčené operací	84	84		
316	Vymknutí zánártních kostí (jedné nebo více) léčené konzervativně	56	56		
317	Vymknutí zánártních kostí otevřené nebo léčené operací	70	70		
318	Vymknutí základních nebo mezičlánkových kloubů prstů nohy potvrzené zobrazovací metodou a napravené repozicí odborným lékařem	28	28		
319	Zlomenina krčku kosti stehenní zaklíněná	112	112		
320	Zlomenina krčku kosti stehenní nezaklíněná léčená konzervativně	182	182		
321	Zlomenina krčku kosti stehenní nezaklíněná léčená operací	182	182		
322	Zlomenina krčku kosti stehenní komplikovaná paklobem, nekrozou hlavice nebo léčená operací endoprotézou	365	365		
323	Traumatická epifyseolýza hlavice kosti stehenní s nepatrným posunutím úlomků nebo zlomenina hlavice kosti stehenní, léčená konzervativně	112	112		
324	Traumatická epifyseolýza hlavice kosti stehenní s výrazným posunutím úlomků nebo zlomenina hlavice kosti stehenní operovaná	182	182		
325	Traumatická epifyseolýza nebo zlomenina hlavice kosti stehenní komplikovaná paklobem, nekrozou hlavice nebo léčená operací endoprotézou	365	365		
326	Zlomenina velkého chocholíku	84	84		
327	Zlomenina malého chocholíku	70	70		
328	Zlomenina pertrochanterická neúplná nebo úplná bez posunutí	112	112		
329	Zlomenina pertrochanterická úplná s posunutím léčená konzervativně	140	140		

330	Zlomenina pertrochanterická léčená operací	182	182	366	Zlomenina kosti holenní nebo obou kostí bérce úplná s posunutím úlomků	182	182
331	Zlomenina subtrochanterická neúplná	140	140	367	Zlomenina kosti holenní nebo obou kostí bérce otevřená nebo operovaná	240	240
332	Zlomenina subtrochanterická úplná bez posunutí úlomků	182	182	368	Zlomenina zevního kotníku neúplná	35	35
333	Zlomenina subtrochanterická úplná s posunutím úlomků léčená konzervativně	210	210	369	Zlomenina zevního kotníku úplná bez posunutí úlomků (Weber A-C)	56	56
334	Zlomenina subtrochanterická úplná s posunutím úlomků léčená operací	182	182	370	Zlomenina zevního kotníku úplná s posunutím úlomků (Weber A-C)	70	70
335	Zlomenina subtrochanterická otevřená	224	224	371	Zlomenina zevního kotníku operovaná nebo otevřená	84	84
336	Zlomenina těla kosti stehenní neúplná	140	140	372	Zlomenina zevního kotníku se subluxací kosti hlezenné zevně léčená konzervativně	112	112
337	Zlomenina těla kosti stehenní úplná bez posunutí úlomků	182	182	373	Zlomenina zevního kotníku se subluxací kosti hlezenné zevně léčená operací	140	140
338	Zlomenina těla kosti stehenní úplná s posunutím úlomků léčená konzervativně	210	210	374	Zlomenina vnitřního kotníku neúplná	56	56
339	Zlomenina těla kosti stehenní úplná s posunutím úlomků léčená operací	182	182	375	Zlomenina vnitřního kotníku úplná bez posunutí úlomků	70	70
340	Zlomenina těla kosti stehenní otevřená	252	252	376	Zlomenina vnitřního kotníku úplná s posunutím úlomků léčená konzervativně	84	84
341	Zlomenina kosti stehenní nad kondyly neúplná	140	140	377	Zlomenina vnitřního kotníku úplná s posunutím úlomků otevřená nebo léčená operací	105	105
342	Zlomenina kosti stehenní nad kondyly úplná bez posunutí úlomků	182	182	378	Zlomenina vnitřního kotníku se subluxací kosti hlezenné léčená konzervativně	112	112
343	Zlomenina kosti stehenní nad kondyly úplná s posunutím úlomků léčená konzervativně	210	210	379	Zlomenina vnitřního kotníku se subluxací kosti hlezenné léčená operací	140	140
344	Zlomenina kosti stehenní nad kondyly otevřená nebo léčená operací	252	252	380	Zlomenina obou kotníků neúplná	70	70
344a	Zlomenina kloubní chrupavky v oblasti kyčle, kolena, hlezna jako akutní posttraumatický stav prokázaný klinicky s krevní náplní kloubu nebo ASK či MR vyšetřením, léčený pevnou fixací	70	70	381	Zlomenina obou kotníků úplná bez posunutí úlomků	84	84
345	Traumatická epifyseolýsa distálního konce kosti stehenní s posunutím úlomků	210	210	382	Zlomenina obou kotníků úplná s posunutím úlomků léčená konzervativně	112	112
346	Odlomení epikondyly kosti stehenní léčené konzervativně	84	84	383	Zlomenina obou kotníků úplná s posunutím úlomků otevřená nebo léčená operací	140	140
347	Odlomení epikondyly kosti stehenní léčené operací	112	112	384	Zlomenina obou kotníků se subluxací kosti hlezenné léčená konzervativně	112	112
348	Nitrokloubní zlomenina dolního konce kosti stehenní (zlomenina kondyly nebo interkondylická) bez posunutí úlomků	140	140	385	Zlomenina obou kotníků se subluxací kosti hlezenné léčená operací	140	140
349	Nitrokloubní zlomenina dolního konce kosti stehenní (zlomenina kondyly nebo interkondylická) s posunutím úlomků léčená konzervativně	182	182	386	Zlomenina jednoho kotníku s odlomením zadní hrany kosti holenní bez posunutí úlomků	98	98
350	Nitrokloubní zlomenina dolního konce kosti stehenní (zlomenina kondyly nebo interkondylická) otevřená nebo léčená operací	252	252	387	Zlomenina jednoho kotníku s odlomením zadní hrany kosti holenní s posunutím úlomků léčená konzervativně	126	126
351	Zlomenina česky bez posunutí úlomků	70	70	388	Zlomenina jednoho kotníku s odlomením zadní hrany kosti holenní s posunutím úlomků léčená operací	140	140
352	Zlomenina česky s posunutím úlomků léčená konzervativně	98	98	389	Zlomenina trimalleolární bez posunutí úlomků	98	98
353	Zlomenina česky otevřená nebo léčená operací	112	112	390	Zlomenina trimalleolární s posunutím úlomků léčená konzervativně	126	126
354	Zlomenina mezihrbolové vyvýšeniny kosti holenní léčená konzervativně	112	112	391	Zlomenina trimalleolární s posunutím úlomků léčená operací	154	154
355	Zlomenina mezihrbolové vyvýšeniny kosti holenní léčená operací	140	140	392	Odlomení zadní hrany kosti holenní neúplné	56	56
356	Nitrokloubní zlomenina horního konce kosti holenní jednoho kondyly bez posunutí úlomků	112	112	393	Odlomení zadní hrany kosti holenní úplné bez posunutí úlomků	70	70
357	Nitrokloubní zlomenina horního konce kosti holenní jednoho kondyly s posunutím úlomků nebo operovaná	140	140	394	Odlomení zadní hrany kosti holenní úplné s posunutím úlomků léčené konzervativně	84	84
358	Nitrokloubní zlomenina horního konce kosti holenní obou kondylů bez posunutí úlomků	140	140	395	Odlomení zadní hrany kosti holenní úplné s posunutím úlomků léčené operací	98	98
359	Nitrokloubní zlomenina horního konce kosti holenní obou kondylů s posunutím úlomků nebo s epifyseolýsou	182	182	396	Supramalleolární zlomenina kosti lýtkové se subluxací kosti hlezenné zevně, popř. se zlomeninou vnitřního kotníku, léčená konzervativně	140	140
360	Odlomení drsnatiny kosti holenní léčené konzervativně	70	70	397	Supramalleolární zlomenina kosti lýtkové se subluxací kosti hlezenné zevně, popř. se zlomeninou vnitřního kotníku, léčená operací	161	161
361	Odlomení drsnatiny kosti holenní léčené operací	84	84	398	Supramalleolární zlomenina kosti lýtkové se subluxací kosti hlezenné zevně, popř. se zlomeninou vnitřního kotníku, popř. s odlomením zadní hrany kosti holenní léčená konzervativně	161	161
362	Zlomenina kosti lýtkové (bez postižení hlezenního kloubu) neúplná i epifyseolýsa	35	35	399	Supramalleolární zlomenina kosti lýtkové se subluxací kosti hlezenné zevně, popř. se zlomeninou vnitřního kotníku, popř. s odlomením zadní hrany kosti holenní léčená operací	182	182
363	Zlomenina kosti lýtkové (bez postižení hlezenního kloubu) úplná	56	56	400	Roztříštěná nitrokloubní zlomenina distální epifysy kosti holenní (zlomenina dolního pylonu)	182	182
363a	Zlomenina těla lýtkové kosti s postižením hlezenních vazů (Maisonneuvova zlomenina)	56	56	401	Zlomenina kosti patní bez postižení těla kosti patní	63	63
364	Zlomenina kosti holenní nebo obou kostí bérce neúplná léčená konzervativně	112	112	402	Zlomenina těla kosti patní léčená konzervativně	112	112
365	Zlomenina kosti holenní nebo obou kostí bérce úplná bez posunutí úlomků	140	140				

403	Zlomenina těla kosti patní léčená operací	182	182
404	Zlomenina kosti hlezenné bez posunutí úlomků	112	112
405	Zlomenina kosti hlezenné s posunutím úlomků	182	182
406	Zlomenina kosti hlezenné komplikovaná nektrózou	365	365
407	Zlomenina zadního výběžku kosti hlezenné	35	35
408	Zlomenina kosti krychlové bez posunutí úlomků	70	70
409	Zlomenina kosti krychlové s posunutím úlomků	84	84
410	Zlomenina kosti člunkové bez posunutí úlomků	70	70
411	Zlomenina kosti člunkové luxační	140	140
412	Zlomenina kosti člunkové komplikované nektrózou	365	365
413	Zlomenina jedné kosti klínové bez posunutí úlomků	70	70
414	Zlomenina jedné kosti klínové s posunutím úlomků	84	84
415	Zlomenina více kostí klínových bez posunutí	84	84
416	Zlomenina více kostí klínových s posunutím	112	112
417	Odlomení base páte kůstky zánártní	63	63
418	Zlomenina kůstek zánártních palce nebo malíku bez posunutí	49	49
419	Zlomenina kůstek zánártních palce nebo malíku s posunutím	70	70
420	Zlomenina kůstek zánártních palce nebo malíku otevřená nebo operovaná	84	84
421	Zlomenina kůstek zánártních jiného prstu než palce nebo malíku bez posunutí	35	35
422	Zlomenina kůstek zánártních jiného prstu než palce nebo malíku s posunem	56	56
423	Zlomenina kůstek zánártních více prstů bez posunutí úlomků	56	56
424	Zlomenina kůstek zánártních více prstů s posunutím úlomků	70	70
425	Zlomenina kůstek zánártních více prstů otevřená nebo operovaná	84	84
426	Odlomení části článku palce	21	21
427	Zlomenina článku palce úplná bez posunutí úlomků	35	35
428	Zlomenina článku palce úplná s posunutím úlomků	49	49
429	Zlomenina článku palce otevřená nebo operovaná	63	63
430	Roztříštěná zlomenina nehtového výběžku palce	35	35
431	Zlomenina jednoho článku jiného prstu než palce neúplná nebo úplná	21	21
432	Zlomenina jednoho článku jiného prstu než palce otevřená nebo operovaná	35	35
433	Zlomeniny článků více prstů nebo více článků jednoho prstu	49	49
434	Zlomeniny článků více prstů nebo více článků jednoho prstu otevřené nebo operované	70	70
435	Exartikulace kyčelního kloubu nebo amputace stehna	365	365
436	Amputace obou bérců	365	365
437	Amputace bérce	300	300
438	Amputace obou nohou	300	300
439	Amputace nohy	200	200
440	Amputace palce nohy nebo jeho části	70	70
441	Amputace prstu/ů nohy mimo palce nebo jejich části	50	50
ÚRAZY NERVOVÉHO SYSTÉMU			
442	Otřes mozku lehkého (prvního) stupně potvrzený odborným lékařem-neurologem s podmínkou hospitalizace	14	neplní se
443	Otřes mozku středního stupně (druhého) a těžkého stupně (třetího) potvrzený odborným lékařem-neurologem s podmínkou hospitalizace	56	56
444	Neobsazeno		
445	Pohmoždění mozku	182	182
446	Rozdrčení mozkové tkáně	365	365
447	Krvácení do mozku	365	365

448	Krvácení nitrolební nebo do kanálu páteřního	365	365
448a	Difúzní axonální poranění mozku	365	365
449	Otřes míchy	35	35
450	Pohmoždění míchy	182	182
451	Krvácení do míchy	365	365
452	Rozdrčení míchy	365	365
453	Poranění periferního nervu s krátkodobou obrnou	35	35
454	Poranění periferního nervu s porušením vodivých vláken	140	140
455	Přerušeni periferního nervu	365	365
455a	Přerušeni konečných senzitivních vláken periferního nervu	84	84
455b	Poranění nervových plexů horní nebo dolní končetiny	365	365
RÁNY, ABRAZE			
456	Rána chirurgicky ošetřená vyžadující šití – bez komplikací (ošetření rány leukostehy se považuje za sešití pouze v obličejové části)	10	neplní se
456a	Rána chirurgicky ošetřená vyžadující šití – s komplikacemi (ošetření rány leukostehy se považuje za sešití pouze v obličejové části)	18	neplní se
456b	Plošná abraze se ztrátou kožního krytu od 10 cm ² do 40 cm ² (chirurgicky ošetřené)	10	neplní se
456c	Plošná abraze se ztrátou kožního krytu nad 40 cm ² (chirurgicky ošetřené)	18	neplní se
456d	Plošné abraze se ztrátou kožního krytu měkkých částí prstů nebo stržení nehtu (chirurgicky ošetřené)	10	neplní se
456e	Oděrky, odřeniny (exkoriace), rány nevyžadující šití	neplní se	neplní se
457	Cizí tělísko chirurgicky odstraněné nebo neodstraněné	10	neplní se
457a	Neobsazeno		
457b	Poškození cévního kmene	63	63
ÚRAZY ZPŮSOBENÉ ZASAŽENÍM ELEKTRICKÝM PROUDEM S OBJEKTIVNÍMI PŘÍZNAKY			
458	Průkazné poranění elektrickým proudem podle postižení lehkého stupně	14	neplní se
459	Průkazné poranění elektrickým proudem podle postižení středního stupně	28	28
460	Průkazné poranění elektrickým proudem podle postižení těžkého stupně	49	49
ÚRAZY ZPŮSOBENÉ ÚZEHEM NEBO A ÚPALEM S PODMÍNKOU HOSPITALIZACE			
461	Lehké případy úzehu/úpalu	14	neplní se
462	Středně těžké a těžké případy úzehu/úpalu – plnění se poskytne minimálně za dobu odpovídající době hospitalizace, maximálně za dvojnásobek této doby	max. 365	max. 365
463	Neobsazeno		
POPÁLENÍ, POLEPTÁNÍ, OMRZLINY			
464	Popálení/poleptání/omrzliny prvního stupně	neplní se	neplní se
464a	Popálení/poleptání/omrzliny druhého stupně v rozsahu do 5 cm ²	neplní se	neplní se
465	Popálení/poleptání/omrzliny druhého stupně v rozsahu přes 5 cm ² do 10 cm ²	10	neplní se
465a	Popálení/poleptání/omrzliny druhého stupně dle rozsahu povrchu těla 10 cm ² - 1 % povrchu těla	14	neplní se
465b	Popálení/poleptání/omrzliny druhého stupně dle rozsahu povrchu těla od 1 % povrchu těla - 2 % povrchu těla	21	21
466	Popálení/poleptání/omrzliny druhého stupně v rozsahu přes 2 % do 5 % povrchu těla	35	35
467	Popálení/poleptání/omrzliny druhého stupně v rozsahu přes 5 % do 20 % povrchu těla	56	56
468	Popálení/poleptání/omrzliny druhého stupně v rozsahu přes 20 % do 30 % povrchu těla	84	84
469	Popálení/poleptání/omrzliny druhého stupně v rozsahu přes 30 % do 40 % povrchu těla	126	126
470	Popálení/poleptání/omrzliny druhého stupně v rozsahu přes 40 % do 50 % povrchu těla	182	182
471	Popálení/poleptání/omrzliny druhého stupně v rozsahu přes 50 % povrchu těla	365	365

472	Popálení/poleptání/omrzliny třetího nebo druhého hlubokého stupně s nutností chirurgické léčby v rozsahu do 5 cm ²	21	21
473	Popálení/poleptání/omrzliny třetího nebo druhého hlubokého stupně s nutností chirurgické léčby v rozsahu přes 5 cm ² do 10 cm ²	56	56
474	Popálení/poleptání/omrzliny třetího nebo druhého hlubokého stupně s nutností chirurgické léčby v rozsahu přes 10 cm ² do 5 % povrchu těla	80	80
475	Popálení/poleptání/omrzliny třetího nebo druhého hlubokého stupně s nutností chirurgické léčby v rozsahu přes 5 % do 10 % povrchu těla	100	100
476	Popálení/poleptání/omrzliny třetího nebo druhého hlubokého stupně s nutností chirurgické léčby v rozsahu přes 10 % do 15 % povrchu těla	135	135
477	Popálení/poleptání/omrzliny třetího nebo druhého hlubokého stupně s nutností chirurgické léčby v rozsahu přes 15 % do 20 % povrchu těla	154	154
478	Popálení/poleptání/omrzliny třetího nebo druhého hlubokého stupně s nutností chirurgické léčby v rozsahu přes 20 % do 30 % povrchu těla	182	182
479	Popálení/poleptání/omrzliny třetího nebo druhého hlubokého stupně s nutností chirurgické léčby v rozsahu přes 30 % do 40 % povrchu těla	268	268
480	Popálení/poleptání/omrzliny třetího nebo druhého hlubokého stupně s nutností chirurgické léčby v rozsahu přes 40 % povrchu těla	365	365

ÚRAZY ZPŮSOBENÉ OTRAVOU PLYNY, PARAMI, ÚČINKY ŽÁŘENÍ A CHEMICKÝMI JEDY			
481	Lehký případ otravy s podmínkou hospitalizace	14	neplní se
482	Středně těžký a těžký případ otravy – podmínkou je hospitalizace, plnění se poskytne minimálně za dobu odpovídající době hospitalizace, maximálně za dvojnásobek této doby	max. 365	max. 365
483	Opakované otravy, resp. následky opakovaných působení	neplní se	neplní se
TRAUMATICKÝ ŠOK NÁSLEDKEM POÚRAZOVÉHO KRVÁCENÍ POTVRZENÝ LÉKAŘEM S PODMÍNKOU HOSPITALIZACE			
484	Lehký stupeň	14	neplní se
485	Střední stupeň	28	28
486	Těžký stupeň	49	49
OSTATNÍ ÚRAZY			
487	Pokousání psem či jiným zvířetem vyžadující odborné chirurgické ošetření s následnou vakcinací proti vzteklině	18	neplní se
488	Odborné ošetření po uštknutí hadem či kousnutí jiným zvířetem produkujícím jed (vyjma bodnutí hmyzem)	14	neplní se
499	Psychický šok	neplní se	neplní se

Oceňovací tabulka trvalých následků úrazu

Položka	Druh trvalého následku úrazu	Rozsah procentního ohodnocení
HLAVA A SMYSLOVÉ ORGÁNY		
001	Úplný defekt v klenbě lebni v rozsahu do 2 cm ²	do 5 %
002	Úplný defekt v klenbě lebni v rozsahu do 10 cm ²	do 15 %
003	Úplný defekt v klenbě lebni v rozsahu přes 10 cm ²	do 25 %
004	Mozkové poruchy (motorické a psychické) po těžkém úrazu hlavy s diagnostikovanou těžkou komocí mozku nebo kontuzí mozku se subjektivními obtížemi	5-20 %
005	Mozkové poruchy (motorické a psychické) po těžkém úrazu hlavy s diagnostikovanou těžkou komocí mozku nebo kontuzí mozku s objektivně prokazatelnými obtížemi lehkého stupně (potvrzeno ložiskovým neurologickým nálezem a psychiatrickým vyšetřením)	21-30 %
005a	Mozkové poruchy (motorické a psychické) po těžkém úrazu hlavy s diagnostikovanou těžkou komocí mozku nebo kontuzí mozku s objektivně prokazatelnými obtížemi středního stupně (potvrzeno ložiskovým neurologickým nálezem a psychiatrickým vyšetřením)	31-60 %
005b	Mozkové poruchy (motorické a psychické) po těžkém úrazu hlavy s diagnostikovanou těžkou komocí mozku nebo kontuzí mozku s objektivně prokazatelnými obtížemi těžkého stupně (potvrzeno ložiskovým neurologickým nálezem a psychiatrickým vyšetřením)	61-100 %
006	Vzhledem k závažnosti trvalých následků úrazu se položky 004 až 005b posuzují až ke 3 letům ode dne úrazu.	–
007	Traumatická porucha lícního nervu lehkého stupně	do 12 %
008	Traumatická porucha lícního nervu těžkého stupně	do 20 %
009	Traumatické poškození trojklaného nervu těžkého stupně	5-15 %
010	Poškození obličeje provázené funkčními poruchami nebo vzbuzující soucit nebo ošklivost, lehkého stupně	do 10 %
011	Poškození obličeje provázené funkčními poruchami nebo vzbuzující soucit nebo ošklivost, středního stupně	do 20 %
012	Poškození obličeje provázené funkčními poruchami nebo vzbuzující soucit nebo ošklivost, těžkého stupně	do 35 %
013	Následky po poranění spodiny lebni	15 %

NOS, ČICH		
014	Ztráta hrotu nosu	10 %
015	Ztráta celého nosu bez zúžení	15 %
016	Ztráta celého nosu se zúžením	25 %
017	Deformace nosu s funkčně významnou poruchou průchodnosti	do 10 %
018	Chronický atrofický zánět sliznice nosní po poleptání nebo popálení	do 10 %
019	Perforace nosní přepážky	5 %
020	Chronický hnisavý poúrazový zánět vedlejších nosních dutin	do 10 %
021	Ztráta čichu a chuti podle rozsahu	do 10 %
OKO, ZRAK		
Při úplné ztrátě zraku nemůže hodnocení celkových trvalých následků činit na jednom oku více než 25 %, na druhém oku více než 75 % a na obou očích více než 100 %. Trvalá poškození uvedená v bodech 023, 031 až 034, 036, 039 a 040 se však hodnotí i nad tuto hranici.		
022	Následky očních zranění, jež měla za následek snížení ostrosti zrakové, se hodnotí podle pomocné tabulky č. 1	–
023	Za anatomickou ztrátu nebo atrofii oka se připočítává k zjištěné hodnotě trvalé zrakové méněcennosti	5 %
024	Ztráta čočky na jednom oku (včetně poruchy akomodace) při snášenlivosti kontaktní čočky alespoň 4 hodiny denně	15 %
025	Ztráta čočky na jednom oku (včetně poruchy akomodace) při snášenlivosti kontaktní čočky méně než 4 hodiny denně	18 %
026	Ztráta čočky na jednom oku (včetně poruchy akomodace) při úplné nesnášenlivosti kontaktní čočky	25 %
026a	Ztráta čočky s implantací umělé čočky (artefakia). V hodnocení je zahrnuta ztráta akomodace. Případné snížení zrakové ostrosti lze současně hodnotit pol. 022, tabulky č. 1	8 %
027	Ztráta čočky obou očí (včetně poruchy akomodace), není-li zraková ostrost s afakickou korekcí horší než 6/12. Je-li horší, stanoví se procento podle pomocné tabulky č. 1 a připočítává se 10 % na obtíže z nošení afakické korekce.	15 %
028	Traumatická porucha okohybných nervů nebo porucha rovnováhy okohybných svalů podle stupně	do 25 %
029	Koncentrické omezení zorného pole následkem úrazu se hodnotí podle pomocné tabulky č. 2	–
030	Ostatní omezení zorného pole se hodnotí podle pomocné tabulky č. 3	–
031	Porušení průchodnosti slzných cest na jednom oku	5 %
032	Porušení průchodnosti slzných cest na obou očích	10 %

033	Chybné postavení brv operativně nekorigovatelné na jednom oku	5 %
034	Chybné postavení brv operativně nekorigovatelné na obou očích	10 %
035	Rozšíření a ochrnutí zornice (u vidoucího oka) podle stupně	2-5 %
035a	Pouírazový zelený zákal (glaukom)	10 %
036	Deformace zevního segmentu a jeho okolí vzbuzující soucit nebo oškřivost, též ptosa horního víčka, pokud nekryje zornici (nezávisle od poruchy visu) pro každé oko	5 %
037	Traumatická porucha akomodace jednostranná	5-8 %
038	Traumatická porucha akomodace oboustranná	3-5 %
039	Lagoftalmus posttraumatický operativně nekorigovatelný, jednostranný	5-10 %
040	Lagoftalmus posttraumatický operativně nekorigovatelný, oboustranný. Při hodnocení podle bodů 039 a 040 nelze současně hodnotit podle bodu 036.	10-15 %
041	Ptosa horního víčka (u vidoucího oka) operativně nekorigovatelná, pokud kryje zornici, jednostranná	5-25 %
042	Ptosa horního víčka (u vidoucího oka) operativně nekorigovatelná, pokud kryje zornici, oboustranná	30-60 %
UCHO, SLUCH		
043	Ztráta jednoho boltce	10 %
044	Ztráta obou boltců	15 %
045	Trvalá pouírazová perforace bubínku bez zjevné sekundární infekce	5 %
046	Chronický hnisavý zánět středního ucha prokázaný jako následek úrazu	10-20 %
047	Deformace boltce	do 10 %
048	Nahluchlost jednostranná lehkého stupně	neplní se
049	Nahluchlost jednostranná středního stupně	do 5 %
050	Nahluchlost jednostranná těžkého stupně	do 12 %
051	Nahluchlost oboustranná lehkého stupně	do 10 %
052	Nahluchlost oboustranná středního stupně	do 20 %
053	Nahluchlost oboustranná těžkého stupně	do 35 %
054	Ztráta sluchu jednoho ucha	15 %
055	Ztráta sluchu druhého ucha	25 %
056	Hluchota oboustranná jako následek jediného úrazu	40 %
057	Porucha labyrintu jednostranná podle stupně	10-20 %
058	Porucha labyrintu oboustranná podle stupně	30-50 %
ZUBY		
059	Ztráta jednoho zubu	1 %
060	Ztráta každého dalšího zubu	1 %
061	Ztráta části zubu, má-li za následek ztrátu vitality zubu	1 %
062	Deformita frontálních zubů následkem prokázaného úrazu dočasných (mléčných) zubů, za každý poškozený stálý zub	1 %
063	Ztráta, odlomení a poškození umělých zubních náhrad a dočasných (mléčných) zubů, nevitálních zubů a zubů paradentálních	neplní se
JAZYK		
064	Stavy po poranění jazyka s defektem tkáně nebo jizevnatými deformacemi, jen pokud se již nehodnotí podle bodů 068 až 071	15 %
KRK		
065	Zúžení hrtanu nebo průdušnice lehkého stupně	do 15 %
066	Zúžení hrtanu nebo průdušnice středního stupně	do 30 %
067	Zúžení hrtanu nebo průdušnice těžkého stupně. Podle bodu 067 nelze současně oceňovat při hodnocení podle bodů 068 až 072	do 65 %
068	Částečná ztráta hlasu	do 20 %
069	Ztráta hlasu (afonie)	25 %
070	Ztráta mluvy následkem poškození ústrojí mluvy	30 %
071	Ztížení mluvy následkem poškození ústrojí mluvy. Při hodnocení podle bodů 068 až 071 nelze současně oceňovat podle bodu 067 nebo 072	10-20 %

072	Stav po tracheotomii s trvale zavedenou kanylou. Při hodnocení podle bodu 072 nelze současně oceňovat podle bodu 067 nebo podle bodů 068 až 071	50 %
HRUDNÍK, PLÍCE, SRDCE A JÍCEN		
073	Omezení hybnosti hrudníku a srůsty plic a stěny hrudní klinicky ověřené lehkého stupně	do 10 %
074	Omezení hybnosti hrudníku a srůsty plic a stěny hrudní klinicky ověřené středního stupně	do 20 %
075	Omezení hybnosti hrudníku a srůsty plic a stěny hrudní klinicky ověřené těžkého stupně	do 30 %
076	Jiné následky poranění plic podle stupně porušení funkce a rozsahu jednostranné	15-40 %
077	Jiné následky poranění plic podle stupně porušení funkce a rozsahu oboustranné	25-100 %
078	Poruchy srdeční a cévní (pouze po přímém poranění) klinicky ověřené podle stupně poranění	10-100 %
079	Píštěl jícnu	30 %
080	Pouírazové zúžení jícnu lehkého stupně	do 10 %
081	Pouírazové zúžení jícnu středního stupně	11-30 %
082	Pouírazové zúžení jícnu těžkého stupně	31-60 %
BŘICHO A TRÁVICÍ ORGÁNY		
083	Poškození břišní stěny provázené porušením břišního lisu	do 25 %
084	Porušení funkce trávicích orgánů podle stupně poruchy výživy	25-100 %
085	Ztráta sleziny	15 %
085a	Ztráta části sleziny podle stupně poruchy funkce	do 15 %
086	Sterkorální píštěl podle sídla a rozsahu reakce v okolí	30-60 %
087	Nedomykavost řitních svěračů částečná	do 20 %
088	Nedomykavost řitních svěračů úplná	60 %
089	Pouírazové zúžení konečníku nebo řiti, lehkého stupně	do 10 %
090	Pouírazové zúžení konečníku nebo řiti, středního stupně	do 20 %
091	Pouírazové zúžení konečníku nebo řiti, těžkého stupně	do 50 %
MOČOVÉ A POHLAVNÍ ORGÁNY		
092	Ztráta jedné ledviny	25 %
092a	Ztráta části ledviny podle stupně poruchy funkce	do 25 %
092b	Ztráta obou ledvin	75 %
093	Pouírazové následky poranění ledvin a močových cest včetně druhotné infekce lehkého stupně	do 10 %
094	Pouírazové následky poranění ledvin a močových cest včetně druhotné infekce středního stupně	do 20 %
095	Pouírazové následky poranění ledvin a močových cest včetně druhotné infekce těžkého stupně	do 50 %
096	Píštěl močového měchýře nebo močové roury. Nelze současně hodnotit podle bodů 093 až 095	50 %
097	Chronický zánět močových cest a druhotné onemocnění ledvin	15-50 %
098	Hydrokéla	5 %
099	Ztráta jednoho varlete (při kryptorchismu hodnotit jako ztrátu obou varlat)	10 %
100	Ztráta obou varlat nebo ztráta potence do 45 let	35 %
101	Ztráta obou varlat nebo ztráta potence od 45 do 60 let	20 %
102	Ztráta obou varlat nebo ztráta potence nad 60 let	10 %
103	Ztráta pyje nebo závažné deformity do 45 let	do 40 %
104	Ztráta pyje nebo závažné deformity do 60 let	do 20 %
105	Ztráta pyje nebo závažné deformity nad 60 let. Je-li hodnoceno podle bodů 103 až 105 nelze současně hodnotit ztrátu potence podle bodů 100 až 102	do 10 %
106	Pouírazové deformace ženských pohlavních orgánů	10-50 %
PÁTEŘ A MÍCHA		
107	Omezení hybnosti páteře lehkého stupně (položka zahrnuje celkové hodnocení za všechny pasáže páteře)	do 10 %
108	Omezení hybnosti páteře středního stupně (položka zahrnuje celkové hodnocení za všechny pasáže páteře)	do 25 %
109	Omezení hybnosti páteře těžkého stupně (položka zahrnuje celkové hodnocení za všechny pasáže páteře)	do 55 %

110	Pourazové poškození páteře, míchy, míšních plen a kořenů s trvalými objektivními příznaky porušené funkce lehkého stupně, nelze sčítat s položkou 107–109	10-25 %
111	Pourazové poškození páteře, míchy, míšních plen a kořenů s trvalými objektivními příznaky porušené funkce středního stupně, nelze sčítat s položkou 107–109	26-40 %
112	Pourazové poškození páteře, míchy, míšních plen a kořenů s trvalými objektivními příznaky porušené funkce těžkého stupně, nelze sčítat s položkou 107–109	41-100 %
PÁNEV		
113	Porušení souvislosti pánevního prstence s poruchou statiky páteře a funkce dolních končetin u žen do 45 let, potvrzeno RTG vyšetřením	30-65 %
114	Porušení souvislosti pánevního prstence s poruchou statiky páteře a funkce dolních končetin u žen přes 45 let, potvrzeno RTG vyšetřením	15-50 %
115	Porušení souvislosti pánevního prstence s poruchou statiky páteře a funkce dolních končetin u mužů, potvrzeno RTG vyšetřením	15-50 %
RAMENO A PAŽE		
116	Ztráta horní končetiny v ramenním kloubu nebo v oblasti mezi loketním a ramenním kloubem	60 %
117	Totální endoprotéza ramenního kloubu	12,5 %
118	Pourazová úhlová či rotační deformita pažní kosti, za každých 5° deformity	2,5 %
119	Úplná ztuhlost ramenního kloubu v nepříznivém postavení (úplná addukce, abdukce nebo postavení jim blízká)	35 %
120	Úplná ztuhlost ramene v příznivém postavení nebo v postavení jemu blízkém (odtažení 50° až 70°, předpažení 40° až 45° a vnitřní rotace 20°)	30 %
121	Omezení pohyblivosti ramenního kloubu lehkého stupně (vzpažení předpažením, předpažení neúplné nad 135°)	5 %
122	Omezení pohyblivosti ramenního kloubu středního stupně (vzpažení předpažením do 135°)	10 %
123	Omezení pohyblivosti ramenního kloubu těžkého stupně (vzpažení předpažením do 90°)	18 %
124	Pakloub kosti pažní	40 %
125	Chronický zánět kostní dřevě jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu pažní kosti	30 %
126	Nestabilita ramenního kloubu na podkladě úrazové luxace prvotně vzniklé v době trvání pojištění	do 20 %
127	Nenapravené vykloubení sternoklavikulární kromě případné poruchy funkce	3 %
128	Nenapravené vykloubení akromioklavikulární kromě případné poruchy funkce ramenního kloubu	6 %
129	Trvalé následky po přetržení šlachy dlouhé hlavy dvouhlavého svalu při neporušené funkci ramenního a loketního kloubu	3 %
LOKET A PŘEDLOKTÍ		
130	Úplná ztuhlost loketního kloubu v nepříznivém postavení (úplné natažení nebo úplné ohnutí a postavení jim blízká)	30 %
131	Totální endoprotéza loketního kloubu	13 %
132	Úplná ztuhlost loketního kloubu v příznivém postavení nebo v postaveních jemu blízkých (ohnutí v úhlu 90° až 95°)	20 %
133	Omezení pohyblivosti loketního kloubu lehkého stupně	do 6 %
134	Omezení pohyblivosti loketního kloubu středního stupně	do 12 %
135	Omezení pohyblivosti loketního kloubu těžkého stupně	do 18 %
136	Úplná ztuhlost kloubů radioulnárních (s nemožností přivracení nebo odvrácení předloktí) v nepříznivém postavení nebo v postaveních jemu blízkých (v maximální pronaci nebo supinaci – v krajním odvrácení nebo přivracení)	20 %
137	Úplná ztuhlost kloubů radioulnárních v příznivém postavení (střední postavení nebo lehká pronace)	do 20 %
138	Omezení přivracení a odvrácení předloktí lehkého stupně	do 5 %
139	Omezení přivracení a odvrácení předloktí středního stupně	do 10 %
140	Omezení přivracení a odvrácení předloktí těžkého stupně	do 20 %
141	Pakloub obou kostí předloktí	40 %
142	Pakloub kosti vřetenní	30 %
143	Pakloub kosti loketní	20 %

144	Chronický zánět kostní dřevě kostí předloktí jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazů	27,5 %
145	Viklavý kloub loketní	do 15 %
146	Ztráta předloktí při zachovaném loketním kloubu	55 %
ZÁPĚSTÍ A RUKA		
147	Ztráta ruky v zápěstí	50 %
148	Endoprotéza drobných kloubů horní končetiny	3 %
149	Ztráta všech prstů ruky, popř. včetně záprstních kostí	do 50 %
150	Ztráta prstů ruky mimo palec, popř. včetně záprstních kostí	do 45 %
151	Úplná ztuhlost zápěstí v nepříznivém postavení nebo v postaveních jemu blízkých (úplné hřbetní nebo dlaňové ohnutí ruky)	30 %
152	Úplná ztuhlost zápěstí v příznivém postavení (hřbetní ohnutí 20° až 40°)	20 %
153	Pakloub člunkové kosti nebo přerušeni skafolunárního vazy prokázány RTG nebo CT vyšetřením. Nelze současně hodnotit podle bodů 154 až 157	do 15 %
154	Omezení pohyblivosti zápěstí lehkého stupně	do 6 %
155	Omezení pohyblivosti zápěstí středního stupně	do 12 %
156	Omezení pohyblivosti zápěstí těžkého stupně	do 20 %
157	Viklavost zápěstí podle stupně	do 12 %
PALEC RUKY		
158	Ztráta koncového článku palce	9 %
159	Ztráta palce se záprstní kostí	25 %
160	Ztráta obou článků palce	18 %
161	Úplná ztuhlost mezičlankového kloubu palce v nepříznivém postavení (krajní ohnutí)	8 %
162	Úplná ztuhlost mezičlankového kloubu palce v nepříznivém postavení (v hyperextensi)	7 %
163	Úplná ztuhlost mezičlankového kloubu palce v příznivém postavení (lehké poohnutí)	6 %
164	Úplná ztuhlost základního kloubu palce	6 %
165	Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v nepříznivém postavení (úplná abdukce nebo addukce)	9 %
166	Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v příznivém postavení (lehká opozice)	6 %
167	Trvalé následky po špatně zhojené Bennettově zlomenině s trvajícím subluxací, kromě plnění za poruchu funkce	3 %
168	Úplná ztuhlost všech kloubů palce v nepříznivém postavení	25 %
169	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti mezičlankového kloubu lehkého stupně	do 2 %
170	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti mezičlankového kloubu středního stupně	do 4 %
171	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti mezičlankového kloubu těžkého stupně	do 6 %
172	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního kloubu lehkého stupně	do 2 %
173	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního kloubu středního stupně	do 4 %
174	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního kloubu těžkého stupně	do 6 %
175	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu lehkého stupně	do 3 %
176	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu středního stupně	do 6 %
177	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu těžkého stupně	do 9 %
UKAZOVÁK RUKY		
178	Ztráta koncového článku ukazováku	4 %
179	Ztráta dvou článků ukazováku	8 %
180	Ztráta všech tří článků ukazováku. Při hodnocení podle bodů 178 až 180 nelze současně hodnotit poruchu úchopové funkce podle bodů 184–187	12 %
181	Ztráta ukazováku se záprstní kostí	15 %
182	Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním natažení	12 %

183	Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním ohnutí	15 %
184	Porucha úchopové funkce ukazováku; do úplného sevření do dlaně chybí 1 až 2 cm	4 %
185	Porucha úchopové funkce ukazováku; do úplného sevření do dlaně chybí přes 2 cm až 3 cm	6 %
186	Porucha úchopové funkce ukazováku; do úplného sevření do dlaně chybí přes 3 cm až 4 cm	8 %
187	Porucha úchopové funkce ukazováku; do úplného sevření do dlaně chybí přes 4 cm	10 %
188	Nemožnost úplného natažení jednoho nebo obou z mezičlánekových kloubů ukazováku při neporušené úchopové funkci	1,5 %
189	Nemožnost úplného natažení základního kloubu ukazováku s poruchou abdukce	2,5 %

PROSTŘEDNÍK, PRSTENÍK A MALÍK RUKY

190	Ztráta celého prstu s příslušnou kostí záprstní	9 %
191	Ztráta všech tří článků prstu nebo dvou článků se ztuhlostí základního kloubu	8 %
192	Ztráta dvou článků prstu se zachovanou funkcí základního kloubu	5 %
193	Ztráta koncového článku jednoho z těchto prstů	3 %
194	Úplná ztuhlost všech tří kloubů jednoho z těchto prstů v krajním natažení nebo ohnutí (v postavení bránícím funkci sousedních prstů)	8 %
195	Porucha úchopové funkce prstu; do úplného sevření do dlaně chybí 1 cm až 2 cm	2 %
196	Porucha úchopové funkce prstu; do úplného sevření do dlaně chybí přes 2 cm až 3 cm	4 %
197	Porucha úchopové funkce prstu; do úplného sevření do dlaně chybí přes 3 cm až 4 cm	6 %
198	Porucha úchopové funkce prstu; do úplného sevření do dlaně chybí přes 4 cm	8 %
199	Nemožnost úplného natažení jednoho z mezičlánekových kloubů při neporušené úchopové funkci prstu	1 %
200	Nemožnost úplného natažení základního kloubu prstu s poruchou abdukce	1,5 %

NERVY HORNÍ KONČETINY

V hodnocení jsou již zahrnuty případné poruchy vasomotorické a trofické.

201	Traumatická porucha nervu axilárního	do 30 %
202	Traumatická porucha kmene nervu vřetenního s postižením všech inervovaných svalů	do 45 %
203	Traumatická porucha nervu vřetenního se zachováním funkce trojhlavého svalu	do 35 %
204	Traumatická porucha nervu muskulokutanního	do 30 %
205	Traumatická porucha kmene loketního nervu s postižením všech inervovaných svalů	do 40 %
206	Traumatická porucha distální části loketního nervu se zachováním funkce ulnárního ohybače karpu a část hlubokého ohybače prstů	do 30 %
207	Traumatická porucha kmene středního nervu s postižením všech inervovaných svalů	do 30 %
208	Traumatická porucha distální části středního nervu s postižením hlavně thenarového svalstva	do 15 %
209	Traumatická porucha všech tří nervů (popř. i celé pleteně pažní)	do 60 %

KYČEL A STEHNO

210	Ztráta jedné dolní končetiny v kyčelním kloubu nebo v oblasti mezi kyčelním a kolenním kloubem	50 %
211	Pakloub stehenní kosti v krčku nebo nekroza hlavice	40 %
212	Endoprotéza kyčelního kloubu (mimo hodnocení omezení hybnosti kloubu)	15 %
213	Chronický zánět kostní dřevě kosti stehenní jen po otevřených zlomeninách nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu	25 %
214	Zkrácení jedné dolní končetiny do 2 cm	neplní se
215	Zkrácení jedné dolní končetiny do 4 cm	5 %
216	Zkrácení jedné dolní končetiny do 6 cm	do 15 %
217	Zkrácení jedné dolní končetiny přes 6 cm	do 25 %

218	Pouřazové deformity kosti stehenní (zlomeniny zhojené s úchytkou osovou nebo rotační), za každých celých 5° úchytky (prokázané RTG). Úchytky přes 45° se hodnotí jako ztráta končetiny. Při hodnocení osové úchytky nelze současně započítávat relativní zkrácení končetiny.	5 %
219	Úplná ztuhlost kyčelního kloubu v nepříznivém postavení (úplné přitážení nebo odtažení, natažení nebo ohnutí a postavení těmto blízka)	40 %
220	Úplná ztuhlost kyčelního kloubu v příznivém postavení (lehké odtažení a základní postavení nebo nepatrné ohnutí)	30 %
221	Omezení pohyblivosti kyčelního kloubu lehkého stupně	do 10 %
222	Omezení pohyblivosti kyčelního kloubu středního stupně	do 20 %
223	Omezení pohyblivosti kyčelního kloubu těžkého stupně	do 30 %

KOLENO

224	Úplná ztuhlost kolena v nepříznivém postavení (úplné natažení nebo ohnutí nad úhel 20°)	30 %
225	Úplná ztuhlost kolena v nepříznivém postavení (ohnutí nad 30°)	45 %
226	Úplná ztuhlost kolena v příznivém postavení	do 30 %
227	Endoprotéza v oblasti kolenního kloubu (mimo hodnocení omezení hybnosti kloubu)	15 %
228	Omezení pohyblivosti kolenního kloubu lehkého stupně	do 8 %
229	Omezení pohyblivosti kolenního kloubu středního stupně	do 12 %
230	Omezení pohyblivosti kolenního kloubu těžkého stupně	do 20 %
231	Nedostatečnost postranního vazy kolena	do 5 %
232	Nedostatečnost předního zkříženého vazy kolena	do 15 %
233	Nedostatečnost zadního zkříženého vazy kolena	do 10 %
234	Trvalé následky po poranění měkkého kolena s příznaky poškození menisku lehkého a středního stupně (bez prokázaných blokády)	do 5 %
235	Trvalé následky po poranění měkkého kolena s příznaky poškození menisku těžkého stupně (s prokázanými opětovnými blokády)	do 10 %
236	Trvalé následky po operativním vynětí jednoho menisku dle rozsahu odstraněné části	do 5 %
237	Trvalé následky po operativním vynětí obou menisků dle rozsahu odstraněné části	do 10 %
238	Trvalé následky po vynětí česky	10 %
239	Celkové hodnocení trvalých následků po poranění měkkého kolena (omezení hybnosti, nedostatečnost vazů, poškození nebo vynětí menisku) nesmí přesáhnout 25 %	–

BÉREC

240	Ztráta dolní končetiny v bérce se zachovaným kolenem	45 %
241	Ztráta dolní končetiny v bérce se ztuhlým kolenním kloubem	50 %
242	Pakloub kosti holenní nebo obou kostí bérce	30 %
243	Chronický zánět kostní dřevě kosti bérce jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu	22,5 %
244	Pouřazové deformity bérce vzniklé zhojením zlomenin v osové nebo rotační úchytky (úchytky musí být prokázány na RTG); za každých celých 5°. Úchytky přes 45° se hodnotí jako ztráta bérce. Při hodnocení osové úchytky nelze současně započítávat relativní zkrácení končetiny.	5 %

KOTNÍK

245	Ztráta nohy v hlezenním kloubu nebo pod ním	40 %
246	Ztráta chodidla v Chopartově kloubu s artrodeou hlezna	30 %
247	Ztráta chodidla v Chopartově kloubu s pahylem v plantární flexi	40 %
248	Ztráta chodidla v Lisfrancově kloubu nebo pod ním	25 %
249	Úplná ztuhlost hlezenního kloubu v nepříznivém postavení (dorsální flexe nebo větší stupně plantární flexe)	30 %
250	Úplná ztuhlost hlezenního kloubu v pravouhlém postavení	25 %
251	Úplná ztuhlost hlezenního kloubu v příznivém postavení (ohnutí do plošky kolem 5°)	20 %
252	Omezení pohyblivosti hlezenního kloubu lehkého stupně	do 5 %
253	Omezení pohyblivosti hlezenního kloubu středního stupně	do 10 %
254	Omezení pohyblivosti hlezenního kloubu těžkého stupně	do 20 %

255	Úplná ztráta pronace a supinace nohy	15 %
256	Omezení pronace a supinace nohy	do 12 %
257	Vklavost hlezenního kloubu	do 15 %
258	Plochá noha nebo vybočená následkem úrazu a jiné poúrazové deformity v oblasti hlezna a nohy	do 25 %
259	Chronický zánět kostní dřene v oblasti tarsu a metatarsu a kostí patní jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu	15 %
260	Totální endoprotéza hlezenního kloubu	15 %

NOHA

261	Ztráta všech prstů nohy	15 %
262	Ztráta obou článků palce nohy	10 %
263	Ztráta obou článků palce nohy se záprstní kostí nebo s její částí	15 %
264	Ztráta koncového článku palce nohy	3 %
265	Ztráta jiného prstu nohy (včetně malíku); za každý prst	2 %
266	Ztráta malíku nohy se záprstní kostí nebo s její částí	10 %
267	Úplná ztuhlost mezičlánekového kloubu palce nohy	3 %
268	Úplná ztuhlost základního kloubu palce nohy	7 %
269	Úplná ztuhlost obou kloubů palce nohy	10 %
270	Omezení pohyblivosti mezičlánekového kloubu palce nohy	do 3 %
271	Omezení pohyblivosti základního kloubu palce nohy	do 7 %
272	Porucha funkce kteréhokoliv jiného prstu nohy než palce; za každý prst	1 %
273	Poúrazové oběhové a trofické poruchy na jedné dolní končetině (za každý 1 cm rozdílí obvodu končetiny se hradí 1 %)	do 15 %
274	Poúrazové oběhové a trofické poruchy na obou dolních končetinách	do 30 %
275	Poúrazové atrofie svalstva dolních končetin při neomezeném rozsahu pohybů v kloubu, na stehně	do 5 %
276	Poúrazové atrofie svalstva dolních končetin při neomezeném rozsahu pohybů v kloubu, na bérce	do 3 %

NERVY DOLNÍ KONČETINY

V hodnocení jsou již zahrnuty případné poruchy vasomotorické a trofické.

277	Traumatická porucha nervu sedacího	do 50 %
278	Traumatická porucha nervu stehenního	do 30 %
279	Traumatická porucha nervu obturatorii	do 20 %
280	Traumatická porucha kmene nervu holenního s postižením všech inervovaných svalů	do 35 %
281	Traumatická porucha distální části nervu holenního s postižením funkce prstů	do 5 %
282	Traumatická porucha kmene nervu lýtkového s postižením všech inervovaných svalů	do 30 %
283	Traumatická porucha hluboké větve nervu lýtkového	do 20 %
284	Traumatická porucha povrchní větve nervu lýtkového	do 10 %

JIZVY PODÉLNÉ

285	Jizvy v obličejí a na krku u dětí do 15 let – za každý 1 cm	1 %
286	Jizvy v obličejí a na krku do 2 cm u dospělých osob	neplní se
287	Jizvy v obličejí a na krku nad 2 cm u dospělých osob – za každý 1 cm	0,5 %
288	Podélné jizvy mimo obličej a krk (dospělí i děti)	neplní se

JIZVY PLOŠNÉ, HYPERTROFICKÉ, KELOIDNÍ (BEZ PŘÍHLÉDNUTÍ K PORUŠE FUNKCE KLOUBU)

289	Jizvy od 0,25 % do 0,5 % tělesného povrchu	do 2 %
290	Jizvy od 0,5 % do 15 % tělesného povrchu	do 10 %
291	Jizvy nad 15 % tělesného povrchu	do 40 %

Jedno procento lidského povrchu těla se určuje v závislosti na věku. U novorozence je jedno procento lidského povrchu těla 23 cm², u 8letého dítěte 72 cm², u 15letého dítěte 159 cm² a u dospělého člověka 180 cm².

Pomocné tabulky pro hodnocení trvalých následků úrazu zraku (obou očí)

Tabulka č. 1		Plnění za trvalé následky úrazu zraku při snížení zrakové ostrosti s optimální brýlovou korekcí											
	6/6	6/9	6/12	6/15	6/18	6/24	6/30	6/36	6/60	3/60	1/60	0	
Rozsah procentního ohodnocení													
6/6	0	2	4	6	9	12	15	18	21	23	24	25	
6/9	2	4	6	8	11	14	18	21	23	25	27	30	
6/12	4	6	9	11	14	18	21	24	27	30	32	35	
6/15	6	8	11	15	18	21	24	27	31	35	38	40	
6/18	9	11	14	18	21	25	28	32	38	43	47	50	
6/24	12	14	18	21	25	30	35	41	47	52	57	60	
6/30	15	18	21	24	28	35	42	49	56	62	68	70	
6/36	18	21	24	27	32	41	49	58	66	72	77	80	
6/60	21	23	27	31	38	47	56	66	75	83	87	90	
3/60	23	25	30	35	43	52	62	72	83	90	95	95	
1/60	24	27	32	38	47	57	68	77	87	95	100	100	
0	25	30	35	40	50	60	70	80	90	95	100	100	

Byla-li před úrazem zraková ostrost snížena natolik, že odpovídá invaliditě větší než 75 % a nastala-li úrazem slepota lepšího oka, anebo bylo-li před úrazem jedno oko slepé a druhé mělo zrakovou ostrost horší, než odpovídá 75 % invalidity a nastalo-li oslepnutí na toto oko, odškodňuje se ve výši 25 %. V případě poškození zraku před uplatňovaným úrazem se rozsah předchozího poškození zraku odečte od poskytnutého pojistného plnění.

Tabulka č. 2		Plnění za trvalé následky úrazu při koncentrickém zúžení zorného pole		
stupeň zúžení	jednoho oka	obou očí stejně	jednoho oka při slepotě druhého	
Rozsah procentního ohodnocení				
stupeň koncentrického zúžení				
k 60°	0	10	40	
k 50°	5	25	50	
k 40°	10	35	60	
k 30°	15	45	70	
k 20°	20	55	80	
k 10°	23	75	90	
k 5°	25	100	100	

Bylo-li před úrazem jedno oko slepé a na druhém bylo koncentrické zúžení 25 % nebo více a na tomto oku nastala úplná nebo praktická slepota nebo zúžení zorného pole k 5°, odškodňuje se ve výši 25 %.

Tabulka č. 3		Plnění za trvalé následky úrazu při nekoncentrickém zúžení zorného pole	
Hemianopsie		Rozsah procentního ohodnocení	
homonymní levostranná		35	
homonymní pravostranná		45	
binasální		10	
bitemporální		60–70	
horní oboustranná		10–15	
dolní oboustranná		30–50	
nasální jednostranná		6	
jednostranná temporální		15–20	
jednostranná horní		5–10	
jednostranná dolní		10–20	
kvadrantová nasální horní		4	
kvadrantová nasální dolní		6	
kvadrantová temporální horní		6	
kvadrantová temporální dolní		12	

Centrální scotom jednostranný / oboustranný se hodnotí podle hodnoty zrakové ostrosti.